

DBM

Dokka Bondemøbler AS

TILBEHØR KJØKKEN



Utsalgspriser inkl. mva
Gjeldende fra 1. April 2024



www.dokkamobler.no

Innhold:

Avfallssortering for SKAP	4
Avfallssortering for SKUFF	9
Avfallssortering for SKAP m/frontuttrekk	16
Avfallssortering for NEDFELLING i benkeplate	24
Matavfallskverner	26
EI-kontakter	30
Småelektrisk	37
Sokkelstøvsuger Sweepovac	37
LED belysning	38
LED-lamper	38
LED-tape	39
Styringsenheter	42
Fjernkontroller	43
Drivere	47
Profil/kanaler	48
LED Veggskinne Intero	51
Skapinnredninger	52
Karusell	52
Benkeskapsuttrekk	56
Høyskapsuttrekk	60
Kosteskapsuttrekk og utstyrsholder til vaskerom	69
Skittentøysuttrekk	70
Strykebrett og kurver	75
Bestikkinnlegg	76
Diverse til skap	80
Håndkleholder	80
Alu-bunnplater	80
Lufterister	81
Mixmasterbeslag	82
Sidebeskyttelse for oppvaskmaskin	83
Krydderhylle	83
Til sokkel	84
Bordben	85
Hyllekneker	86
NIBU Hyllesystem	88
Diverse	90
Skyvedørsbeslag	90
Skuffelås	90
Barnesikring for skuff/skap	90
Dørdempere	90
Skuff krystall	91
Gryteknotter	91

Avfallssortering

- NIBU lagerfører et stort utvalg av løsninger for avfallssortering fra BLANCO, Pelly, WESCO, Vauth-Sagel og Gollinucci.
- Velg mellom løsninger for skap med sidehengslet dør, skuff, skap med frontuttrekk eller nedfelt i benkeplate.
- Hver variant er sortert stigende etter skapbredde.

BLANCO



Avfallssortering for SKAP med sidehengslet dør

AVFALLSSORTERER 283

Skap fra 30 cm



Bøtter: 2 x 7,5 liter
Mål: B 230 x D 355 x H 360
2-delt sorterer. Manuelt uttrekk og automatisk åpning av lokk.
Farge: grå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633292	Skap - bunnmonteres	1 416	Lager

PELLY 6167

Nyhet!

Skap fra 30 cm




Bøtter: 1 x 14 liter + 1 x 8 liter / 1 x 8 liter
Produktmål: B 270 x D 513 x H 294
Plass innvendig skap: D/B: 525 H:330
3 delt sorterer. 2 stk i uttrekkstativ med fulluttrekk + 1 ekstra ventilert bønne m/lokk og veggholder. Farge antrasitt. Vendbar.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1632110	Skap - sidemonteres	2 216	Lager

BLANCO BOTTON II 30/2

Skap fra 30 cm



Bøtter: 2 x 15 liter
Mål: B 251 x D 480 x H 400

2-delt sorterer med manuelt uttrekk.
Farge: mørk grå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1847002	Skap - bunnmonteres	3 028	Lager

Avfallssortering for SKAP med sidehengslet dør

IMA 40/2



Uttreksarm

Bøtter: 2 x 16 liter
Mål: B 315 x D 460 x H 356

2-delt sorterer inkl 1 lokk. Manuelt uttrekk, alt. bestill uttrekksarm separat for automatisk uttrekk ved åpning av dør.
Farge: grå.

Skap fra 40 cm

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633704	Skap - bunnmonteres	2 061	Lager
1633728	Uttreksarm	331	Lager

IMA 40/3



Uttreksarm

Bøtter: 2 x 13 liter + 1 x 6 liter
Mål: B 315 x D 460 x H 356

3-delt sorterer inkl 1 lokk. Manuelt uttrekk, alt. bestill uttrekksarm separat for automatisk uttrekk ved åpning av dør.
Farge: grå

Skap fra 40 cm

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633711	Skap - bunnmonteres	2 183	Lager
1633728	Uttreksarm	331	Lager

WESCO Rund



Bøtte: 1 x 13 liter
Mål: B 340 x D 270 x H 350
Bøtte Ø=240

Enkel sorterer i metall med løs plastbøtte.
Automatisk uttrekk ved åpning av dør. Vendbar.

Skap fra 40 cm

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633018	Skap - sidemontering	1 165	Lager

BLANCO SINGOLO XL



Bøtte: 1 x 20 liter
Mål: B 306 x D 306 x H 405
Bøtte Ø=240 mm

Enkel sorterer i metall med løs plastbøtte.
Automatisk uttrekk ved åpning av dør. Vendbar.

Skap fra 40 cm

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1847019	Skap - sidemontering	2 069	Best.

Avfallssortering for SKAP med sidehengslet dør

IMA BASE 40/2 Hero

Skap fra 40 cm



Bøtter: 1 x 13 liter + 1 x 13 liter Hero ventilert bønne.
Mål: B 340 x D 420 x H 340

2-delt sorterer for skap inkl 1 stk lokk og avdeler. Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer. Skinner med fulluttrekk og demping. Farge: mørk grå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634152	Skap - bunnmonteres	1 658	Lager

IMA SIDE 40/2 Hero

Skap fra 40 cm



Bøtter: 1 x 13 liter + 1 x 13 liter Hero ventilert bønne.
Mål: B 360 x D 420 x H 320

2-delt sorterer for skap inkl 1 stk lokk og avdeler. Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer. Skinner med fulluttrekk og demping. Farge: mørk grå. Vendbar.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634121	Skap - sidemonteres, venstre eller høyre side	1 505	Lager

IMA SELECT Basic ECO 40/2

Skap fra 40 cm




Bøtter: 1 x 13 liter + 1 x 13 liter Hero ventilert bønne.
Mål: B 290 x D 450 x H 325

2-delt sorterer for skap inkl 1 stk lokk og avdeler. Skinner med fulluttrekk. Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer. Farge: mørk grå.


Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634312	Skap - bunnmonteres	1 186	Lager

BLANCO BOTTON PRO 45/2

Skap fra 45 cm



Manuell



Automatisk med arm

Bøtter: 2 x 13 liter
Mål: B 375 x D 400 x H 350

Lav høyde, store bøtter. Topplaten fungerer som lokk/hylle. Farge: mørk grå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
m/manuelt uttrekk:			
1846418	Skap - bunnmontering	3 129	Lager
m/arm for automatisk uttrekk ved åpning av dør:			
1846401	Skap - bunnmontering	3 820	Best.

Avfallssortering for SKAP med sidehengslet dør

WESCO Klassikline DT



Bøtte: 1 x 19 liter
Mål: B 410 x D 210 x H 470 mm

Monteres på skrogsiden. Ingen belastning på døren. Automatisk uttrekk ved åpning av dør. Monteringsmal følger med. Passer fint i kombinasjon med en matavfallsVERN. Vendbar.
Farge: grå.

Skap fra 45 cm

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633100	Skap - sidemonteres	2 028	Lager
1633117	Ekstra bøtte 5 liter for plassering i den store bøtten. (skillevegg følger med)	294	Lager

VAUTH-SAGEL Øko-senter 50/3



Bøtter: 1 x 9, 1 x 12 og 1 x 18 liter
Mål: H 525 x B 450 x D 460 mm


3-delt sorterer der bøttene står i en ramme som følger døren når den åpnes. Ved lukking dekkes bøttene av et lokk.
Vendbar.
Farge: lavagrå.

Skap fra 50 cm


Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633407	Skap - sidemonteres i vegg, bunn og dør.	3 761	Lager

BLANCO BOTTON PRO 60/3

Nyhet!



Manuell



Automatisk
m/arm

Bøtter: 3 x 13 liter
Mål: B 525 x D 400 x H 350

Lav høyde, store bøtter. Topplaten fungerer som lokk/hylle.
Farge: mørk grå.

Skap fra 60 cm

Varenr	Plassering	Pris	L. status
m/manuelt uttrekk:			
1846456	Skap - bunnmontering	3 729	Lager
m/arm for automatisk uttrekk ved åpning av dør:			
1846449	Skap - bunnmontering	4 445	Best.

Avfallssortering for SKAP med sidehengslet dør

IMA SIDE 60/3

Nyhet!

For 60 cm skap



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634138	Skap - sidemonteres	2 963	Lager



Bøtter: 1 x 13 liter m/kompresslokk for plast + 1 x 13 liter HERO m/avdeler + 1 x 18,5 liter m/avdeler

Mål: B 560 x D 420 x H 320

3-delt sorterer for skap med skinner med fulluttrekk. Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer. Vendbar. Farge: mørk grå.

BLANCO ORGA CADDY

Nyhet!



KURV ORGA CADDY 20 UTTREKKBAR
Monteres i en base i bunnen av et skap med sidehengslet dør.


KURV ORGA CADDY 40 UTTREKKBAR
Monteres i en base i bunnen av et skap med sidehengslet dør.

BAG ORGA XL 40L UNIVERSAL UTTR.
Monteres i en base i bunnen av et skap med sidehengslet dør. Håndvaskes.


Varenr	Pris	L. status
1840522	3 061	Lager

Varenr	Pris	L. status
1840539	3 555	Lager

Varenr	Pris	L. status
1840546	3 555	Lager



SKUFF ORGA LAV 60 H
for skap med sidehengslet dør.



Varenr	Pris	L. status
1840560	2 568	Lager



Avfallssortering for SKUFF

IMA HANDY COLLECTOR



B 270 x D 440 x H 220

Handy beholder i stoff med gummiert innside for oppbevaring av papir, flasker m.m. Kurven kan løftes ut og benyttes som bag.


Farge: grå.

For min. 40 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633780	Skuff - bunnmonteres	893	Lager

BLANCO FLEXON II 50/3

Nyhet!



Bøtter: 1 x 19 liter og 2 stk 8 liter + 1 lokk
Mål: H 355 x B 462/468 x D 400


3-delt sorterer med ramme og pulverlakkert topplate i metall. Maks. høyde skuffeside: 250 mm.
Farge: mørk grå.

For 50 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846746	Skuff - festes til bunn og forstykke	4 120	Best.

Tilleggsutstyr			
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte. Sett à 2 stk til 1 bøtte	783	Lager

BLANCO FLEXON II 60/3



Bøtter: 3 x 15 liter
Mål: H 355 x B 562/568 x D 400

3-delt sorterer med ramme og pulverlakkert topplate i metall. Maks. høyde skuffeside: 250 mm.
Farge: mørk grå.


For 60 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846760	Skuff - festes til bunn og forstykke	4 456	Best.

Tilleggsutstyr			
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte. Sett à 2 stk til 1 bøtte	783	Lager

7863064	Lokk til 15 l bøtte	441	Lager
---------	---------------------	-----	-------

BLANCO FLEXON II XL 60/3 **Nyhet!**



Bøtter: 1 x 30 liter og 2 x 8 liter + 1 lokk
Mål: H 355 x B 562/568 x D 400

3-delt sorterer med ramme og pulverlakkert topplate i metall. Maks. høyde skuffeside: 250 mm.
Farge: mørk grå.


For 60 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846777	Skuff - festes til bunn og forstykke	4 923	Lager

Tilleggsutstyr			
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte. Sett à 2 stk til 1 bøtte	783	Lager

Avfallssortering for SKUFF

BLANCO FLEXON II 60/4 **Nyhet!**



Bøtter: 2 x 15 liter og 2 x 6 liter
Mål: H 355 x B 562/568 x D 400

3-delt sorterer med ramme og pulverlakkert topplate i metall. Maks. høyde skuffeside: 250 mm.
Farge: mørk grå.

For 60 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846784	Skuff - festes til bunn og forstykke	4 923	Best.
Tilleggsutstyr			
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte. Sett à 2 stk til 1 bøtte	783	Lager

IMA CUBE Basic ECO 60/3



Bøtter: 1 x 13 liter + 1 x 13 liter Hero ventilert bøtte m/avdeler + 1 x 18,5 liter
Mål: B 555 x D 400 x H 305


3-delt sorterer for skuff inkl 1 stk kompresslokk og 2 avdeler for ekstra rom i bøtten. Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer.
Farge: mørk grå

For 60 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634275	Skuff - festes til bunn og forstykke	1 352	Lager

Passer skuffetype:
LEGRA BOX, TANDEM BOX, INTIVO, META BOX, NP SCALA, NP CLASSIC, XP, VIONARO

IMA CUBE ECO 60/3



Bøtter: 1 x 13 liter m/kompress lokk for plast + 1 x 13 liter Hero ventilert bøtte m/avdeler + 1 x 18,5 liter m/avdeler
Mål: B 518 x D 416 x H 305

3-delt sorterer for skuff med nyhet kompresslokk for plastavfall og avdeler for ekstra rom i bøtten. Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer. Med sideplater for optimal tilpasning.
Farge: mørk grå/sølv.

For 60 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634190	Skuff - festes til bunn og forstykke	2 798	Lager

Avfallssortering for SKUFF

IMA CUBE Compact ECO 60/3

For 60 cm skuff



Bøtter: 2 x 10 liter + 1 x 13 liter Hero ventilert bøtte.
Mål: B 490 x D 354 x H 310

3-delt sorterer for skuff inkl 1 lokk.
Modellen er spesielt tilpasset lave skuffehøyder.
Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer.

Farge: mørk grå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634299	Skuff - festes til forstykke	1 760	Lager

Passer skuffetype:
LEGRA BOX, TANDEM BOX, INTIVO, META BOX,
NP SCALA, NP CLASSIC, XP, VIONARO



Vask: Blanco Naya, Blandebatteri: Blanco Ambis-S, Avfallssortering: FLEXON II 50/3

Avfallssortering for SKUFF

IMA CUBE Smart 60/4



Bøtter: 3 x 8 liter + 1 x 2,8 liter
Mål: B 555 x D 470 x H 210

4-delt sorterer for skuff inkl 1 kompresslokk for plast.
Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer. Modellen er spesielt tilpasset lave skuffehøyder. Farge: mørk grå.

For 60 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633766	Skuff - henges på railing (skuffekant) og festes til forstykke	1 925	Lager

IMA CUBE Basic Low ECO 60/4



Bøtter: 3 x 8 liter + 1 x 2,8 liter
Mål: B 550 x D 400 x H 210

4-delt sorterer for skuff med 1 stk kompresslokk for plast.
Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer. Farge: mørk grå.

For 60 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634251	Skuff - festes til bunn og forstykke	1 314	Lager

IMA TREND ECO 60/3



Bøtter: 1 x 18,5 liter m/avdeler + 1 x 13 liter Hero ventilert bøtte m/avdeler + 1 x 13 liter m/ kompress lokk for plastavfall
Mål: B 550 x D 404 x H 300

3-delt sorterer for min. 450 mm skuffedybde.
Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer.
Avdelere for ekstra rom i bøtten. Farge: mørk grå

For 60 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634213	Skuff - festes til bunn og forstykke	1 531	Lager

Passer skuffetype:
Tilpasset skuffesystem Legrabox, Vionaro og de fleste treskuffer.

IMA HIDE ECO 60/3



Bøtter: 1 x 18,5 liter m/avdeler + 1 x 13 liter Hero ventilert bøtte m/avdeler + 1 x 13 liter m/ kompress lokk for plastavfall
Mål: B 550 x D 404 x H 305

3-delt sorterer for min. 450 mm skuffedybde. Hengslet ramme i rustfritt stål som kan løftes tilbake. Perfekt for enkel rengjøring. Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer. Avdelere for ekstra rom i bøtten. Farge: mørk grå/stål.

For 60 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634107	Skuff - festes til bunn og forstykke	5 713	Lager

Passer skuffetype:
Tilpasset skuffesystem Legrabox høyde F, Vionaro høyde 249 og de fleste treskuffer.

Avfallssortering for SKUFF

Avfallssorterer 908

For 60 cm skuff



Bøtte: 1 x 14 liter og 2 x 6,5 liter
Mål: B 503-540 x D 422-490 x H 250

Bøttene står i et praktisk innlegg med 2-delt oppbevaringsplass. Innlegget kan skjæres / tilpasses.
Farge: lys grå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633216	I bunn av skuffen	2 115	Lager

Avfallssorterer 938

For 80 cm skuff



Bøtte: 2 x 16 liter og 2 x 7,5 liter
Mål: B 703-740 x D 422-490 x H 303

Bøttene står i et praktisk innlegg med 3-delt oppbevaringsplass. Innlegget kan skjæres / tilpasses. Farge: lys grå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633223	I bunn av skuffen	2 848	Lager

Avfallssorterer 940

For 80 cm skuff



Bøtte: 2 x 14 liter og 2 x 6,5 liter
Mål: B 703-740 x D 422-490 x H 250

Bøttene står i et praktisk innlegg med 3-delt oppbevaringsplass. Innlegget kan skjæres / tilpasses.
Farge: lys grå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633230	I bunn av skuffen	2 736	Lager

IMA CUBE Basic ECO 80/5

For 80 cm skuff



Bøtter: 1 x 18,5 liter m/avdeler + 1 x 13 liter Hero ventilert bøtte m/avdeler + 2 x 13 liter m/ 1 kompress lokk + 1 x 2,8 liter
Mål: B 755 x D 400 x H 305

5-delt sorterer for skuff inkludert 1 stk nyhet kompress lokk for plast og 2 stk avdelere som ekstra rom i bøtten. Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer. Med sideplater for optimal tilpasning. Farge: mørk grå

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634282	Skuff - festes til bunn og forstykke	1 709	Lager

Passer skuffetype:
LEGRA BOX, TANDEM BOX, INTIVO, META BOX,
NP SCALA, NP CLASSIC, XP, VIONARO

Avfallssortering for SKUFF

IMA CUBE Compact ECO 80/4

For 80 cm skuff



Bøtter: 2 x 10 liter + 1 x 19 liter + 1 x 13 liter Hero ventilert bøtte
Mål: B 690 x D 354 x H 310

4-delt sorterer med 1 stk lokk til 10 l. bøtte.
Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer.
Farge: mørk grå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634305	Skuff - festes til bunn og forstykke	2 449	Lager

Passer skuffetype:
LEGRA BOX, TANDEM BOX, INTIVO, META BOX, NP SCALA, NP CLASSIC, XP, VIONARO

IMA CUBE Smart 80/6

For 80 cm skuff



Bøtter: 4 x 8 liter + 2 x 2,8 liter
Mål: B 755 x D 470 x H 210

6-delt sorterer for skuff inkl 1 kompresslokk for plast og avdeler for ekstra rom i bøtten. Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer. Modellen er spesielt tilpasset lave skuffehøyder.
Farge: mørk grå

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633773	Skuff - henges på railing og festes til forstykket	2 431	Lager

IMA CUBE Basic Low ECO 80/6

For 80 cm skuff



Bøtter: 4 x 8 liter + 2 x 2,8 liter
Mål: B 755 x D 400 x H 210


6-delt sorterer med 1 stk kompresslokk for plast.
Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer.
Farge: mørk grå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634268	Skuff - festes til bunn og forstykke	1 735	Lager

Passer skuffetype:
LEGRA BOX, TANDEM BOX, INTIVO, META BOX, NP SCALA, NP CLASSIC, XP, VIONARO

IMA HIDE ECO 80/5

For 80 cm skuff



Bøtter: 2 x 13 liter m/1 stk kompresslokk for plast + 1 x 13 liter Hero ventilert bøtte m/avdeler + 1 x 18,5 liter m/avdeler + 1 x 2,8 l.
Mål: B 740 x D 404 x H 300

5-delt sorterer for min. 450 mm skuffedybde. Hengslet ramme i rustfritt stål som kan løftes tilbake. Perfekt for enkel rengjøring. Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer. Avdelere for flere rom i bøtten.
Farge: mørk grå/stål.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634114	Skuff - festes til bunn og forstykke	7 550	Lager

Passer skuffetype:
Tilpasset skuffesystem Legrabox høyde F, Vionaro høyde 249 og de fleste treskuffer.

Avfallssortering for SKUFF

IMA TREND ECO 80/5



Bøtter: 2 x 13 liter m/1 stk kompresslokk for plast + 1 x 13 liter Hero ventilert bøtte m/avdeler + 18,5 liter m/avdeler + 1 x 2,8 liter
Mål: B 740 x D 404 x H 300

5-delt sorterer for min. 450 mm skuffedybde. Med kompresslokk for plast. Bøtter med integrerte spor for feste av avfallsposer.
Farge: mørk grå.

For 80 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634220	Skuff - festes til bunn og forstykke	1 849	Lager


Passer skuffetype:
Tilpasset skuffesystem Vionaro høyde 185 mm og Legrabox høyde "C".

BLANCO FLEXON 80/3



Bøtter: 1 x 16 + 1 x 19 + 1 x 30 liter
Mål: H 325 x B 762/768 x D 400

3-delt sorterer som leveres komplett med ramme og bøtter. Maks. høyde skuffside: 250 mm.
Farge: mørk grå.



For 80 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846463	Skuff - festes til bunn og forstykke	5 225	Lager


Varenr	Tilleggsutstyr	Pris	L. status
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte Sett à 2 stk til 1 bøtte	783	Lager

BLANCO FLEXON 90/4



Bøtter: 3 x 19 liter + 1 x 16 liter
Mål: H 325 x B 862/868 x D 400

4-delt sorterer som leveres komplett med ramme og bøtter. Maks. høyde skuffside: 250 mm.
Farge: mørk grå.



For 90 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846791	Skuff - festes til bunn og forstykke	5 469	Best.

Varenr	Tilleggsutstyr	Pris	L. status
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte Sett à 2 stk til 1 bøtte	783	Lager

Avfallssorterer 944



Bøtte: 2 x 16 liter og 2 x 7,5 liter
Mål: B 903-940 x D 422-490 x H 303

Bøttene står i et praktisk innlegg med 4-delt oppbevaringsplass. Innlegget kan skjæres / tilpasses.
Farge: lys grå.

For 100 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633247	i bunn av skuffen	3 269	Lager

Avfallssortering for SKAP med frontuttrekk

PELLY FLIP 30

Nyhet!

For 30 cm skap



Bøtter: 2 x 14 liter + x 8 liter
Mål: B 264/268 x D 558 x H 645

Bøtter i uttrekk som vippes ut ved bruk.
En plassbesparende løsning.
Farge: antrasitt.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1631991	Skap- sidemonteres i skrog Møbeldøren monteres på rammen	5 364	Lager

VAUTH-SAGEL ENVI SPACE 40/2

Nyhet!

For 40 cm skap



Bøtter: 2 x 10 liter
Mål: B 400 x D 464 x H 370

2-delt avfallssorterer med manuelt uttrekk. Ramme og topplate i grå-lakkert stål som også fungerer som lokk/hylle. Kulelagerskinne med softclose. Integrert monteringsmal og 3D frontjustering. Maks belastning: 5 kg. For 16 og 19 mm skrogtykkelse.
Farge: lavagrå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633384	Skap - sidemonteres i skrogsidene Møbeldøren monteres på rammen	5 976	Lager

Kan kombineres med ENVI WATER ramme 20 cm, se side 23.

VAUTH-SAGEL ENVI SPACE XX400/1

For 40 cm skap



Bøtter: 1 x 35 liter + 1 x 1 liter
Mål: B 350 x D 515 x H 580

1-delt avfallssorterer med manuelt uttrekk. Ramme og topplate i grå-lakkert stål som også fungerer som lokk/hylle. Kulelagerskinne med softclose. Integrert monteringsmal og 3D frontjustering. Maks belastning: 5 kg. For 16 og 19 mm skrogtykkelse.
Farge: lavagrå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633469	Skap - sidemonteres i skrogsidene Møbeldøren monteres på rammen	6 835	Lager


BLANCO SELECT II 45/2

For 45 cm skap



Bøtter: 2 x 16 liter
Mål: B 418 x D 400 x H 361

2-delt sorterer med manuelt uttrekk. Ramme og topplate i grå-lakkert stål som også fungerer som lokk/hylle. Kulelagerskinner. Demping. Maks belastning: 10 kg.
Farge: mørk grå.



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846906	Integrert - monteres i skrogsidene Møbeldør monteres på rammen	6 153	Best.


Varenr	Tilleggsutstyr	Pris	L. status
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte. Sett à 2 stk til 1 bøtte	783	Lager



Avfallssortering for SKAP med frontuttrekk

BLANCO SELECT II 50/3

For 50 cm skap



Bøtter: 1 x 19 liter + 2 x 8 liter + 1 stk lokk
Mål: B 468 x D 400 x H 361

3-delt sorterer med manuelt uttrekk. Ramme og toppplate i grålakkert stål som også fungerer som lokk/hylle. Kulelagerskinner. Demping. Med justerbar rammeindeler. Maks belastning: 10 kg. Farge: mørk grå.




Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846920	Integrert - monteres i skrogsidene Møbeldør monteres på rammen	6 560	Best.

Tilleggsutstyr			
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte Sett à 2 stk til 1 bøtte	783	Lager
1846814	Aktiv biolokk m/filter 8l	700	Lager
1846869	Karbon filter sett/4 stk	129	Lager

BLANCO SELECT II 60/2

For 60 cm skap



Bøtter: 1 x 19 liter + 1 x 30 liter
Mål: B 568 x D 400 x H 361


2-delt sorterer med manuelt uttrekk. Ramme og toppplate i grålakkert stål som også fungerer som lokk/hylle. Kulelagerskinner. Demping. Maks belastning: 10 kg. Farge: mørk grå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846937	Integrert - monteres i skrogsidene Møbeldør monteres på rammen	6 448	Best

Tilleggsutstyr			
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte Sett à 2 stk til 1 bøtte	783	Lager

BLANCO SELECT II 60/2 Compact

For 60 cm skap




Bøtter: 2 x 17 liter
Mål: B 568 x D 320 x H 361

2 delte avfallssorterer med dybde kun 320 mm. Passer fint i skap der man skal montere enhet for kokende vann e.l. Kulelagerskinner. Demping. Ramme og toppplate i grålakkert stål som også fungerer som lokk/hylle. Maks belastning: 10 kg. Farge: mørk grå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846968	Integrert - monteres i skrogsidene Møbeldør monteres på rammen	5 644	Lager

BLANCO SELECT II 60/3

For 60 cm skap



Bøtter: 3 x 15 liter
Mål: B 568 x D 400 x H 361

3-delt sorterer med manuelt uttrekk. Ramme og toppplate i grålakkert stål som også fungerer som lokk/hylle. Kulelagerskinner. Demping. Maks belastning: 10 kg. Farge: mørk grå.


Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846944	Integrert - monteres i skrogsidene Møbeldør monteres på rammen	6 611	Lager

Tilleggsutstyr			
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte Sett à 2 stk til 1 bøtte	783	Lager

Avfallssortering til SKAP med frontuttrekk

BLANCO SELECT II XL 60/3 **Nyhet!**

For 60 cm skap



Bøtter: 1 x 30 liter + 2 x 8 liter + 1 stk lokk
Mål: B 568 x D 400 x H 361

3-delt sorterer med manuelt uttrekk. Ramme og topplate i grålakkert stål som også fungerer som lokk/hylle. Kulelagerskinner. Demping. Med justerbar rammeinndeler.
Maks belastning: 10 kg. Farge: mørk grå.




Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846487	Integrert - monteres i skrogsidene Møbeldør monteres på rammen	5 980	Best.

Tilleggsutstyr			
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte Sett à 2 stk til 1 bøtte	783	Lager
1846807	Aktiv BioCover lokk 6l	683	Lager
1846852	Karbon filter sett/4 stk	110	Lager

BLANCO SELECT II 60/4

For 60 cm skap



Bøtter: 2 x 15 liter + 2 x 6 liter + 1 stk lokk
Mål: B 568 x D 400 x H 361

4-delt sorterer med manuelt uttrekk. Ramme og topplate i grålakkert stål som også fungerer som lokk/hylle. Kulelagerskinner. Demping. Med justerbar rammeinndeler.
Maks belastning: 10 kg. Farge: mørk grå.



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846951	Integrert - monteres i skrogsidene Møbeldør monteres på rammen	6 503	Lager

Tilleggsutstyr			
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte Sett à 2 stk til 1 bøtte	783	Lager
1846807	Aktiv BioCover lokk 6l	683	Lager
1846852	Karbon filter sett/4 stk	110	Lager




BLANCO SELECT II 60/4

Avfallssortering til SKAP med frontuttrekk

BLANCO ORGA SKUFF for SELECT II


For 60 cm skap



Uttrekkbar skuff til BLANCO SELECT avfallssorterer for 60 cm skap med skinner. Skuffen har 3 stk beholdere for oppbevaring av rengjøringsartikler. Bygger 42 cm i dybden.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846999	Monteres over SELECT avfallssorterer 60 cm	2 800	Lager

BLANCO MOVEX



Enhet for uttrekk av frontskuffer. Deksel i rustfritt stål. Medfølgende mal gjør monteringen enkel.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846685	Monteres på møbel-dørens nedre kant	674	Lager



BLANCO ORGA hylle for skap med hengslet dør 60 cm



Hylle for oppbevaring av rengjøringsartikler. Monteres over avfallssorterer.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1860261	Monteres i skrogsidene	1 863	Lager



BLANCO ORGA hylle for skap med frontuttrekk 60 cm



Hylle for oppbevaring av rengjøringsartikler. Monteres over avfallssorterer.



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1860254	Monteres i skrogsidene	1 863	Lager



Avfallssortering for SKAP med frontuttrekk

BLANCO ORGA Caddy **Nyhet!**

For 60 cm skap



SKUFF ORGA LAV 60 P
for skap med frontuttrekk.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1840553	Skap - sidemonteres	2 568	Lager



Løsning vist i skap med sidehengslet dør.

Poser til avfallsbøtter

Avfallsposer tilpasset ulike bøttestørrelser.
15 poser pr rull. Priser pr rull.

Varenr.	Beskrivelse	Pris	L.Status
7863075	M til 15-19 liters bøtter	106	Lager
7863076	L til 30 liters bøtte	121	Lager
7863077	Matavfall 6-8 liters bøtte	138	Lager
7863078	Matavfall 15-19 liters b.	153	Lager

Avfallssortering for SKAP med frontuttrekk

VAUTH-SAGEL ENVI SPACE 600/2

For 60 cm skap



Bøtter: 2 x 22 liter
Mål: B 600 x D464 x H 370

2-delt avfallssorterer med manuelt uttrekk. Ramme og topp-plate i grålakkert stål som også fungerer som lokk/hylle. Kulelagerskinne med softclose. Integrert monteringsmal og 3D frontjustering. Maks belastning skinner: 30 kg. For 16 og 19 mm skrogtykkelse. Farge: lavagrå

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633438	Skap - sidemonteres	6 460	Lager

Lokk bestilles separat:

1633537	Lokk til 22 liters bøtte	181	Lager
---------	--------------------------	-----	-------

Møbeldøren monteres på rammen

Kan kombineres med ENVI WATER ramme 20 cm, se side 23.

VAUTH-SAGEL ENVI SPACE 600/3

For 60 cm skap



Bøtter: 1 x 22 liter + 2 x 10 liter
Mål: B 600 x D464 x H 370

3-delt avfallssorterer med manuelt uttrekk. Ramme og topp-plate i grålakkert stål som også fungerer som lokk/hylle. Kulelagerskinne med softclose. Integrert monteringsmal og 3D frontjustering. Maks belastningskinner: 30 kg. For 16 og 19 mm skrogtykkelse. Farge: lavagrå

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633445	Skap - sidemonteres	6 458	Lager

Møbeldøren monteres på rammen

Lokk bestilles separat:

1633537	Lokk til 22 liters bøtte	181	Lager
1633513	Lokk til 10 liters bøtte	181	Lager
1633506	Biolokk m/kullfilter til 10 liters bøtte	350	Lager

Kan kombineres med ENVI WATER ramme 20 cm, se side 23.

VAUTH-SAGEL ENVI SPACE XX600/3

For 60 cm skap



Bøtter: 1 x 21 liter + 2 x 35 liter
Mål: B 600 x D515 x H 580

3-delt avfallssorterer med manuelt uttrekk. Ramme og topp-plate i grålakkert stål som også fungerer som lokk/hylle. Kulelagerskinne med softclose. Integrert monteringsmal og 3D frontjustering. Maks belastning skinner: 30 kg. For 16 og 19 mm skrogtykkelse. Farge: lavagrå

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633452	Skap - sidemonteres	8 216	Lager

Møbeldøren monteres på rammen

Avfallssortering for SKAP med frontuttrekk

VAUTH-SAGEL ENVI SPACE 600/4 **Nyhet!**

For 60 cm skap



Bøtter: 4 x 10 liter
Mål: B 600 x D464 x H 370

3-delt avfallssorterer med manuelt uttrekk. Ramme og topp-plate i grålakkert stål som også fungerer som lokk/hylle. Kulelagerskinne med softclose. Integrert monteringsmal og 3D frontjustering. Maks belastning skinner: 30 kg. For 16 og 19 mm skrogtykkelse. Farge: lavagrå

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633391	Skap - sidemonteres	6 783	Lager

Møbeldøren monteres på rammen

Kan kombineres med ENVI WATER ramme 20 cm, se side 23.

VAUTH-SAGEL ENVI SPACE 800/4

For 80 cm skap



Bøtter: 2 x 10 liter + 1 x 16 liter + 1 x 22 liter
Mål: Min. skapdybde 464
Min. skaphøyde 370

4-delt sorterer med ramme og topplate i pulverlakkert stål. Fulluttrekkskinner med selvlukking og demping. Maks belastning 30 kg. Farge: lavagrå.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633476	Skap - sidemonteres	7 770	Lager

Møbeldøren monteres på rammen.

Kan kombineres med ENVI WATER ramme 20 cm, se side 23.

VAUTH-SAGEL ORGABOARD SKUFF

For 60 og 80 cm skap



Produktmål: 562 x 235/486 x 118 mm

Skuffehylle til ENVI Space. Med kulelagerskinne og softclose demping. Integrert monteringsmal, easy fit montering.

ENVI SPACE 60 cm: 2 bokser følger med: 1 stk. 1,2L og 1 stk. 2,7L.

ENVI SPACE 80 cm: 4 bokser følger med: 2 stk 1,2L og 2 stk 2,7L.

Ekstra bokser kan kjøpes separat.

Mål: B 102 x D 204 x H 82
B 204 x D 204 x H 82



Eks. på plassering av bokser.

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
For 60 cm skap:			
1633629	562 x 235/486 x 118 mm	3 779	Lager
For 80 cm skap:			
1633643	762 x 235/486 x 118 mm	4 611	Lager

Ekstra bokser:

Boks 102 - rommer 1,2 liter:

1633667	Lavagrå	299	Lager
---------	---------	-----	-------

Boks 204 - rommer 2,7 liter:

1633650	Lavagrå	329	Lager
---------	---------	-----	-------

Avfallssortering for SKAP med frontuttrekk

VAUTH-SAGEL ENVI WATER Ramme 200 **Nyhet!** For 60-100 cm skap




Mål: B 200 x D 215 x H 488
 Ramme som kan kombineres med ENVI SPACE
 40, 60 eller 80. Passer til Quooker system Pro 3.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633360	Skap - sidemonteres	4 108	Lager

Møbeldøren monteres på rammen

VAUTH-SAGEL ENVI WATER + 600/2 **Nyhet!** For 60 cm skap




Bøtter: 2 x 10 liter
 Mål: B 464 x D 215 x H 488

Består av ramme B: 230 mm + ENVI Space 370/2.
 Passer til Quooker system Pro 3, ProCombi, Combi+.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633377	Skap - sidemonteres	9 508	Lager

Møbeldøren monteres på rammen

VAUTH-SAGEL ENVI-kick fotpedal **Nyhet!**



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633674	Sokkel under frontdør	840	Lager

For skap med frontuttrekk.
 Krever minimum av plass under et avfallssystem.
 Stillegående og gir ingen riper i kjøkkenfront.
 NB! ikke beregnet for kjøleskap/skuff.
 Farge: matt krom

Avfallsbøtte for NEDFELLING I BENKEPLATE

WESCO Ergo-Master



Bøtte: 13 liter
 Mål: Ø=310 x 380 mm
 Utskjæring: Ø=280 mm

Avfallsbøtte for nedfelling i benkeplate.
 Inkludert i pris: bøtte, lokk og krans.
 Bøtte i plast. Lokk og krans i rustfritt stål.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
13 liter:			
1633063	Nedfelling i benkeplate	4 591	Lager
11 liter:			
1633056	Nedfelling benkeplate	4 591	Lager



IMA CUBE SMART 60/4




BLANCO FLEXON II 60/3

Matavfallskverner for kjøkken

- En matavfallskvern monteres i kjøkkenvaskens avløp.
- Matavfallet blir kvernet opp til en finkornet masse og føres med vannets avløpssystem til septiktank/reanseanlegg.
- Det finnes ingen roterende kniver i kvernen. Avfallet slynges rundt mot et rivjern som er plassert i kvernhusets side.
- Passer alle vasker med 3 1/2" ventil.
- Utskjæringshull for vakumbryter: 35 mm.



InSinkErator LC50



Mål: Ø=20,3 cm, Høyde: 37 cm, Vekt: 15 kg, Volum: 1300 ml.

Matavfallskvern beregnet for kontinuerlig drift i storkjøkken.

Montering mot egen bryter, alternativt separat vakumbryter.

Auto revers.


Induksjonsmotor 0,5 HK, Omdr. 1425, Watt 275. Minimum 10A sikring.

CE godkjent

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1890121	Vaskens avløp	20 875	Lager

Varenr	Beskrivelse	Pris	L. status
1860841	Overløpssett	325	Lager

InSinkErator Evolution 200



Mål: Ø=23,4 cm, Høyde: 34,4 cm, Vekt: 11,6 kg, Volum: 1180 ml.

Med integrert vakumbryter for start/stopp.

Ekstra godt støyisolert. Auto revers. Dura Drive Induksjonsmotor 0,75 HK,


Omdr. 1425, Watt 380. Minimum 10A sikring

CE godkjent

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1890213	Vaskens avløp	14 228	Lager

Varenr	Beskrivelse	Pris	L. status
1860841	Overløpssett	325	Lager

InSinkErator Evolution 100



Mål: Ø=20,5 cm, Høyde: 31,2 cm, Vekt: 8,8 kg, Volum: 1005 ml.

Med integrert vakumbryter for start/stopp.

Ekstra godt støyisolert. Auto revers. Dura Drive Induksjonsmotor 0,75 HK,


Omdr. 1425, Watt 380. Minimum 10A sikring

CE godkjent

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1890220	Vaskens avløp	12 379	Lager

Varenr	Beskrivelse	Pris	L. status
1860841	Overløpssett	325	Lager

InSinkErator modell 66



Mål: Ø=18,5 cm, Høyde: 31,8 cm, Vekt: 8,2 kg, Volum: 980 ml.


Med integrert vakumbryter for start/stopp.

Godt støyisolert. Dura Drive Induksjonsmotor 0,75 HK, Omdr. 1425, Watt 405. Minimum 10A sikring. CE godkjent

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1890237	Vaskens avløp	11 166	Lager

Varenr	Beskrivelse	Pris	L. status
1860841	Overløpssett	325	Lager

InSinkErator modell 56



Mål: Ø=17,3 cm, Høyde: 31,8 cm, Vekt: 7,2 kg, Volum: 980 ml.

Med integrert vakumbryter for start/stopp.

Støyisolert. Dura Drive Induksjonsmotor 0,55 HK, Omdr. 1425, Watt 380. Minimum 10A sikring. CE godkjent

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1890244	Vaskens avløp	7 399	Lager



Varenr	Beskrivelse	Pris	L. status
1860841	Overløpssett	325	Lager

Tilleggsutstyr til InSinkErator matavfallskverner



Varenr	Spesifikasjon	Pris	L. status
1892040	Trykk-knapp krom, sett med slange	979	Lager
1892095	Trykk-knapp, sort	725	Lager
1890589	Trykk-knapp, rustfri	725	Lager
1890558	Lyddemper alle InSink-Erator modeller	299	Lager
1890565	Silkurv m/propp alle modeller	613	Lager
1890572	Batch feed "barne-sikring" for 100 og 200	1 633	Lager
1890510	Forlenger for porselensvasker	978	Lager
7890001	Propp, krom	290	Lager
7890002	Propp, sort	160	Lager
1860841	Overløpssett	325	Lager
1892101	Avløpsstuss, løs	141	Lager

Matavfallskvern BLANCO LITE





Varenr	Plassering	Pris	L. status
1893009	Vaskens avløp	8 029	Lager

Mål: Ø=18 cm, Høyde: 32 cm, Vekt: 8,8 kg, Volum: 900 ml.

- Støyisoleret Dura Drive Induksjonsmotor 0,5 HK, 50 Hz
- 2 kvernomganger
- Kvernkomponenter i rustfritt stål
- Sikring mot overbelastning
- Automatisk tidsutkobling etter 15 min.
- Inkl. koblingsboks
- Inkl. vakumbryter-knapp i krom
- inkl. overløpssett med slange
- Minimum 10 A sikring, 230 V

Matavfallskvern BLANCO MEDIUM





Varenr	Plassering	Pris	L. status
1893016	Vaskens avløp	10 598	Lager

Mål: Ø=20,3 cm, Høyde: 33,5 cm, Vekt: xx kg, Volum: 1200 ml.

- Støyisoleret Dura Drive Induksjonsmotor 0,75 HK, 50 Hz
- 2 kvernomganger
- Kvernkomponenter i rustfritt stål
- Sikring mot overbelastning
- Automatisk tidsutkobling etter 25 min.
- Inkl. koblingsboks
- Inkl. vakumbryter-knapp i krom og PVD stål
- inkl. overløpssett med slange
- Minimum 10 A sikring, 230 V

Matavfallskvern BLANCO MAX



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1893023	Vaskens avløp	12 765	Lager

Mål: Ø=20,3 cm, Høyde: 33,5 cm, Vekt: xx kg, Volum: 1200 ml.

- Støyisoleret Dura Drive Induksjonsmotor 1 HK, 50 Hz
- 3 kvernomganger
- Kvernkomponenter i rustfritt stål
- Sikring mot overbelastning
- Automatisk tidsutkobling etter 25 min.
- Automatisk reverserende kvernfunksjon
- Inkl. koblingsboks
- Inkl. vakumbryter-knapp i krom og PVD stål
- inkl. overløpssett med slange
- Minimum 10 A sikring, 230 V

Tilleggsutstyr til BLANCO matavfallskverner



Varenr	Beskrivelse	Pris	L. status
1893047	Vakumbryter-knapp i PVD stål	358	Lager
1893054	Vakumbryter-knapp i messing børstet	358	Lager
1893061	Vakumbryter-knapp i sort farge	358	Lager
1893085	Ventilgjennomfører	1 206	Lager
1893092	Lyddemper gummi	281	Lager
1893108	Silkurv m/propp	531	Lager
1893115	Overløpsett m/ klemring	254	Lager
1893122	Overløpslange	256	Lager
1893139	Umbraco nøkkel	176	Lager



El-kontakter og trådløse ladere

- Praktiske kontakter for tilkobling av diverse elektriske apparater på kjøkkenet, kontoret eller lignende.
- Velg mellom ulike funksjoner som for eksempel:
 - trekke opp eller ned i benkeplate eller overskap
 - vippe 180 grader ved å trykke på lokket
 - vri for åpne/lukke dekselet
- Alle modeller har IP klasse 20

**BACH
MANN**
EVOLine®
GTV®



ELEVATOR EL-SØYLE



Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1670709	Rustfri /sort	94,6 mm	3 165	Lager

Mål: Ø = 86 mm
Mål utskjæring: Ø = 80 mm

Trykk lokket ned og el-søylen kommer opp.
Stikkontakt med 1 utgang og 2 stk USB-A. 5V/2,15A totalt.

Monteres i benkeplate eller overskap.
Tykkelse benkeplate: 16 - 60 mm
Bygger kun 13,5 cm ned i benkeplaten.
3680W / 16A, 230 V. IP20.
Leveres med 2 meter jordet ledning og løst støpsel

Materiale: Metall / plast.



EVOLine EL-SØYLE PORT



Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1670501	Sølv plastlokk	287 mm	3 050	Lager
1670532	Sort plastlokk	287 mm	4 203	Lager

Mål: Ø=100 mm
Utskjæring: Ø=102 mm

Monteres i benkeplate eller overskap.
Maks tykkelse benkeplate: 55 mm.

Uttak til 3 stk stikkontakter.

Leveres med 2,5 m ledning og løst støpsel.
230V, 16A, 3600W. IP20.

EVOLine BACKFLIP



NYHET!

Mål utvendig: 225 x 105 mm

Mål utskjæring: 215 x 88 mm

Vipper 180 grader ved å trykke lett på dekselet.

For nedfelling i benkeplate fra 10 - 40 mm tykkelse.

Monteringsdybde 53 mm.


Uttak til 2 stk stikkontakter og 1 stk USB-C som gir 5V/1A.

Leveres med 2,5 m ledning og løst støpsel.

230V, 16A, 3600W. IP20.

Varenr	Farge	Dybde	Pris	L. status
1432659	Sort matt	53 mm	4 624	Lager
1432604	Hvit frostet glass	53 mm	6 706	Lager
1432628	Messing	53 mm	4 650	Lager
1432611	Hvit matt	53 mm	6 706	Lager
1432635	Rustfri	53 mm	4 291	Lager
1432642	Sort glossy glass	53 mm	6 706	Lager

1670617*	Hvit frostet glass *m/USB-A	53 mm	3 750	Lager
----------	--------------------------------	-------	-------	-------



Messing



Hvit matt



Sort matt



Hvit frostet glass



Sort glossy glass

EVOLine V-PORT



Mål utvendig: 261 x 125 mm

For hjørnemontering.

Uttak til 2 stk stikkontakter og 1 stk USB-A som gir 5V/1A.

Ledning med hurtigkobling og påmontert flat støpsel.

Materiale: Rustfritt stål / plast. 230V, 16A, 3600W. IP20.

Strømtilkobling på toppen.

Varenr	Farge	Pris	L. status
1670587	Rustfritt / sort	4 345	Lager

EVOLine One lader

NYHET!



1 x stikk



2 x USB A/C



1 x stikk



2 x USB A/C

En smart nedfellbar modul for tilgang til strøm, eller USB lading, der du trenger det. Med det unike festesystemet kan EVOLine One monteres i alle overflater som er over 6 mm tykke. Fås i flere forskjellige farger på ring og med eller uten lokk.

Teknisk info:

Produktmål: Ø=59 x 54 mm,
Monteringsdybde: 50 mm
Utskjæringsmål: Ø=54 mm
Platetykkelse: min. 6 mm

Tilførselskabel: 2,5 m med påmontert støpsel.
IP20



Eks. lokk med ring.



Eks. ring, enfarget (venstre bilde) og 2 farget hvit/messing (høyre bilde).



Varenr	Betegnelse	Farge	Pris	L. status
1431515	1 x stikk	sort/ring sort	1 588	Lager
1431522	1 x stikk	hvit/ring hvit	1 588	Lager
1431539	2 x USB lader A+C	sort/ring sort	2 909	Lager
1431546	2 x USB lader A+C	hvit/ring hvit	2 909	Lager

Tilleggsutstyr:

1431553	Ring	sort/messing	343	Lager
1431560	Ring	sort/stål	343	Best.
1431577	Ring	hvit/messing	343	Lager
1431588	Ring	hvit/stål	343	Best.
1431591	Lokk	sort	235	Lager
1431607	Lokk	hvit	235	Lager
1431614	Lokk	sort/messing	415	Lager
1431621	Lokk	sort/stål	415	Best.
1431638	Lokk	hvit/messing	415	Lager
1431645	Lokk	hvit/stål	415	Best.

R-Dock lader

NYHET!



Leveres med 2,5 m løs tilførselskabel med påmontert støpsel. Monteres "utenpå" evt. i skuff, skap eller på benk.
IP20

Varenr	Betegnelse	Farge	Pris	L. status
1432185	1 x stikk/2xUSB-C	sort	5 041	Lager
1432192	2 x stikk/2xUSB-C	sort	5 474	Lager

EVOLine Wing kabelføring

NYHET!



EVOLine Wing sikrer sikker kabelføring bak skuffen og forhindrer at ledningene setter seg fast eller blir skadet. Ved å montere strømtilkoblinger i skuffen får man frigjort plass på kjøkkenbenken. Wing kan monteres på både høyre og venstre side.

Teknisk info:

- Bredde: 363 mm
 - Høyde: 121 mm
 - Dybde (bak skuff): min. 23 mm
- IP 20

Varenr	Betegnelse	Farge	Pris	L. status
1432499	Kabelarm	sort	1 495	Lager

EVOLine One DisQ stikk + trådløs lader

NYHET!



EVOLine One DisQ trådløs lader med komplett løsning. Strømutgang eller USB-lader kan brukes samtidig med trådløs lading.

Teknisk info:

Produktmål: B 151 x H 71 mm

Monteringsdybde: 50 mm

Utskjæringsmål: Ø54 mm + 10mm (se mont. veil.)

Platetykkelse: min. 6 mm

IP20

Tilførselskabel: 2,5 m med påmontert støpsel.

One DisQ kommer i tillegg med strømledning og egen strømadapter til Disq.

Inkludert løst strømadapter til ladeplaten.

Leveres komplett med stikk og trådløs lader.

Varenr	Betegnelse	Farge	Pris	L. status
1431706	1x stikk trådløs lader, komplett	sort	4 663	Lager
1431713	1 x stikk trådløs lader, komplett	hvit	4 663	Lager



EVOLine Circle80 DisQ trådløs lader

NYHET!



EVOLine Circle80 DisQ er et smart produkt som i tillegg til stikkontakt, to USB-ladere (USB-A og USB-C) også har et lokk med hurtig trådløs lading.

Ladestyrken er på 15W, og fungerer både når lokket er åpent eller lukket over enheten.

DisQ har magnetisk låsing av telefon slik at den ligger stødig under lading. Den trådløse lade-enheten leveres med eget strømadapter.

Teknisk info:

Produktmål: Ø 92 x H 55 mm

Monteringsdybde: 50 mm

Utskjæringsmål: 80 mm

Platetykkelse: 10 - 50 mm

Tilførselskabel: 3 m med påmontert støpsel.

Varenr	Betegnelse	Farge	Pris	L. status
1431720	1x stikk trådløs lader, komplett	sort	6 015	Lager
1431737	1 x stikk trådløs lader, komplett	hvit	6 015	Best.



GTV EL-SØYLE



Mål: Ø=72 mm
Utskjæring: Ø=60 mm

Ekstra slank modell.
Monteres i benk.

Uttak til 3 stk stikkontakter og 2 stk USB-A som hver gir 1A.
Brukes 1 stk USB gir den 5V/2A.

Leveres med 1,5 m ledning og fast støpsel.
230V, 16A, 3600W. IP20.

Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1670563	Sølv plastlokk	315 mm	1 795	Lager
1670570	Sort plastlokk	315 mm	1 795	Lager

Det anbefales ikke å bruke USB-A porten til lading av nyere mobiltelefoner, nettbrett eller tilsvarende som krever høyere ladeeffekt. Bruk telefonens medfølgende ladekabel og adapter/stikk.

GTV SINGEL



Mål: Ø=115 mm
Utskjæring: Ø=100 mm

Ei-kontakt med 1 stikk og 2 USB-A. 5V/2A totalt.
Monteres i benkeplate eller overskap. Bygger totalt 90 mm.
Leveres med 1,5 m ledning og påmontert støpsel.
230 V, 16A, 3600W, IP20.

Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1432055	Sølv plastlokk	91 mm	1 053	Lager

Det anbefales ikke å bruke USB-A porten til lading av nyere mobiltelefoner, nettbrett eller tilsvarende som krever høyere ladeeffekt. Bruk telefonens medfølgende ladekabel og adapter/stikk.

Hera el-trådløs lader Q1




Mål: Ø=75 mm
Utskjæring: Ø=60 mm

Qi hurtiglader for møbelmontering. For Qi-sertifisert smarttelefon/
smartklokke/airpods. USB-A uttak på 5V DC maks 2A.

Inkludert hurtiglader strømadapter 9V/18W.
Sort farge.

Varenr	Farge	Pris	L. status
1440944	Ei-trådløs lader Q1/USB A	1 533	Lager



MINIBATT MB-FS80B

NYHET!



Produktmål: B 90 mm, H 20 - 50 mm
Utskjæring: Ø=80 mm

Q1 trådløs lader i matt sort aluminium.
Fast charge 10W ved bruk av FAST CHARGE adapter. (Kjøpes separat.) Fungerer med alle Qi standard produkter.
1 stk Micro USB til USB-kabel, 1,5 m følger med.

Montering:
Monteres i benkeplate opp til 50 mm tykkelse.

Varenr	Farge	Pris	L. status
1432444	Sort matt	955	Lager

Tilleggsutstyr:
FAST CHARGE ADAPTER
(Lader opp til 75% raskere enn vanlig adapter.)

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1432482	B 38, H 80	393	Lager



KAPSA



"Rustfri"



Sort



Hvit



"Aluminium"

Mål KAPSA: B 204 x D 70,3 x H 45


Ei-kontakt med 2 stk stikkontakter og 2 stk USB-A, 5V/3,1A totalt.

Monteres i benkeplate eller i skap i tykkelse 10-40 mm.
Lokket bygger 5,4 mm over benkeplaten.
Leveres med 2 m ledning og løst støpsel.
Lokk bestilles separat og kan enkelt byttes ut.
230V, 16A, 3600W, IP20.

Varenr	Farge	Pris	L. status
1432208	Sort	2 835	Lager

Lokk til KAPSA:

Varenr	Farge	Pris	L. status
1432215	"Rustfri"	745	Lager
1432222	Sort	745	Lager
1432239	Hvit	745	Lager
1432246	"Aluminium"	745	Lager



TWIST EL-KONTAKT



TWIST uten USB



TWIST med USB

Mål utvendig: Ø = 115 mm
Mål utskjæring: Ø = 105 mm

Åpne/lukke:

Twist: Trykk ned knappen i midten og vri for å åpne/lukke.

Twist 2: Trykk ned knappen i midten og lokket spretter opp.

Vri for å lukke lokket.

- Monteres i benkeplate eller skap.
- Tykkelse benkeplate: 10 mm +
- Bygger 40 mm ned i benkeplaten.
- Leveres med 2 meter jordet ledning og løst støpsel
- 3680W / 16A, 230 V. IP20.

TWIST med 2 stk stikkontakter:

Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1670747	"Rustfri"	5 mm	2 061	Lager

TWIST med 1 stk stikkontakt og 2 stk USB-A, 5V/3,1A:

Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1432116	"Rustfri"	5 mm	2 665	Lager
1432123	Sort	5 mm	2 935	Lager



TWIST 2 RUND med 2 stk stikkontakter.

Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1432505	"Rustfri"	5 mm	3 179	Lager
1432529	Sort	5 mm	3 961	Lager



TWIST 2 RUND med 1 stk stikkontakt, 1 stk USB A og 1 stk USB C.

Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1432512	"Rustfri"	5 mm	4 548	Lager
1432536	Sort	5 mm	5 329	Lager



TWIST 2 FIRKANTET med 2 stk stikkontakter.

Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1432543	"Rustfri"	5 mm	3 179	Lager
1432567	Sort	5 mm	3 961	Lager




TWIST 2 FIRKANTET med 1 stk stikkontakt, 1 stk USB A og 1 stk USB C.

Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1432550	"Rustfri"	5 mm	4 548	Lager
1432574	Sort	5 mm	5 329	Lager

Småelektrisk

Sokkelstøvsuger Big Kick



Kraftig støvsuger for montering i sokkel på kjøkkenet, bobilen campingvognen o.l. Ekstra stor utstyrspakke følger med, se spesifikasjon av innhold nedenfor.

Utskjæringsmål: 343 x 121 mm (mal følger med)

- Aktiveres med foten eller kosten.
- 10 sekunders "timer" for automatisk avstenging
- Kraftig innsuging.
- Enkel montering.
- 3 meter jordet ledning.
- 1200 W / 230 V

Inkludert i esken:

1. Utskjæringsmal
2. 4 stk treskruer
3. Teleskop/uttrekkbart rør
4. Fleksibel slange (3-10 meter)
5. Sweepovac enhet m/HEPA filter og pose montert
6. 2 stk poser (for gjenbruk).
7. Brukerveiledning
8. 3 m ledning
9. Bærbar veske for tilbehør
10. Møbelkost
11. Hundebørste
12. Munnstykke, smal
13. Støvsugerfot


Varenr	Farge	Mål B x D x H	Pris	L. status
1431270	"Rustfri"	377x457x128 mm	6 715	Lager

Tilleggsutstyr:

1431249	Støvsugerposer papir 3 stk + HEPA filter 1 stk	306	Lager
1431256	Støvsugerpose gjenbruk 1 stk + HEPA filter 1 stk	306	Lager



Sokkelstøvsuger Sweepovac SL Silver



Støvsuger for montering i sokkel på kjøkkenet, bobil, hytte o.l.

Utskjæringsmål: 342 x 94 mm (mal følger med)

- Aktiveres med foten eller kosten.
- 10 sekunders "timer" for automatisk avstegning
- Lysindikator for full pose.
- Kraftig innsuging.
- Enkel montering.
- 3 meter jordet ledning.
- 650 W / 230 V

Varenr	Farge	Mål B x D x H	Pris	L. status
1431300	"Rustfri"	377x452x99 mm	5 216	Lager

Inkludert i esken:

- 1 stk Slangesett, justerbar 1,8-6 m
- 1 stk Fugemunnstykke, lengde 250 mm
- 1 stk Munnstykke med møbelbørste, 150 mm
- 1 stk Gulvbørste (skyves på møbelbørsten), 150 mm
- 1 stk HEPA filter
- 3 stk Gjenbrukspose

LED Belysning

- Intelligent og funksjonell belysning fra Hera.
- Flere av lyskildene er dynamiske og kan justeres fra kaldhvit 5000 K til ekstra varmhvit 2700 K. Det betyr at du får både arbeidslys og stemningslys i en og samme lyskilde.
- NB! Se brosjyre på nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.
- Sjekk alltid lyset før montering.


Hera®



LED-lampe SKY Dynamisk 2P

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
 Levetid: ≥ 50.000 timer
 Lysmengde: 43 lm/W
 Lysspredning: 110 grader
 Fargetemperatur: 2700 - 5000 K
 Fargegjengivelse: 92 - 95 RA/CRI
 Ledningslengde: 2,5 m
 Montering: Utenpåliggende



Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440302	SKY Dynamisk 2P, sort	6 W	1 116
1440319	SKY Dynamisk 2P, ståluts.	6 W	1 116
1440616	LED 24 V skjøteledning 2,5 m		76

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

LED-lampe FAR 58 Dynamisk 2P

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
 Levetid: ≥ 60.000 timer
 Lysmengde: 75 lm/W
 Lysspredning: 115 grader
 Fargetemperatur: 2700 - 5000 K
 Fargegjengivelse: 92 - 95 RA/CRI
 Ledningslengde: 2,5 m
 Montering: Innfelling eller utenpåliggende med distansering.
 Utskjæring: Ø=58 mm



Dynamic-2P FAR

Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440005	FAR 58 Dynamisk 2P, sort	3 W	436
1440012	FAR 58 Dynamisk 2P, ståluts.	3 W	416
1440104	LED-distansering, sort		129
1440111	LED-distansering, ståluts.		129
1440616	LED 24 V skjøteledning 2,5 m		76

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

LED-tape FLEXI 4 Dynamisk 2P

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
 Levetid: ≥ 50.000 timer
 Lysmengde: 23 lm/W
 Fargetemperatur: 2700 - 5000 K
 Fargegjengivelse.: 92 - 95 RA/CRI
 Ledningslengde: 2 x 2,5 m
 Min. bøy: 25 mm (radius)
 Montering: Innfelling
 Utskjæring: 4 x 8 mm
 Kan klippes hver 50 mm



Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440517	FLEXI Dynamisk 2P, 1,5 m	14,4 W	1 040
1440524	FLEXI Dynamisk 2P, 2,5 m	22,9 W	1 749
1440500	FLEXI Dynamisk 2P, 5 m	48 W	3 235
1440616	LED 24 V skjøteledning 2,5 m		76

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

LED-tape COB 8 Dynamisk 2P

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
 Levetid: ≥ 50.000 timer
 Lysmengde: 85 lm/W
 Lysspredning: 170 grader
 Fargetemperatur: 2700 - 5000 K
 Fargegjengivelse.: >90 RA/CRI
 Montering: I profil
 Ledningslengde: 2 x 2,5 m
 Kabel/ledning i begge ender
 Kan klippes hver 28 mm



Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440432	COB dynamisk 2P, 1,5 m	22,1 W	1 190
1440883	COB Dynapisk 2P, 2 m	27,9 W	1 761
1440890	COB Dynamisk 2P, 3,5 m	42,9 W	2 853
1440470	COB Dynamisk 2P, 5 m	45 W	4 590
1441156	Skjøteklips rett, transparent		26
1441163	Skjøteklips vinklet, transparent		29
1440616	LED 24 V skjøteledning 2,5 m		76

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

LED-tape 600/8 Dynamisk 2P

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
 Levetid: ≥ 50.000 timer
 Lysmengde: 100 lm/W
 Lysspredning: 120 grader
 Fargetemperatur: 2700 - 5000 K
 Fargegjengivelse.: > 95 RA/CRI
 Ledningslengde: 2 x 2,5 m
 Kan klippes hver 50 mm



Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440418	600 Dynamisk 2P, 2,5 m	44,6 W	1 681
1440401	600 Dynamisk 2P, 5 m	75 W	3 235
1440616	LED 24 V skjøteledning 2,5 m		76

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

LED-tape 8 ECO

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
 Levetid: ≥ 50.000 timer
 Lysmengde: 103 lm/W
 Lysspredning: 120 grader
 Fargetemperatur: 3000 K
 Fargegjengivelse.: > = 95 RA/CRI
 Ledningslengde: 2 x 2,5 m
 Kan klippes hver 50 mm
 Maks 5 m kan brukes av gangen



Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440425	ECO, 15 m	8 W	5 874
1440449	Skjøteklips		28
1440456	Skjøteklips m/kabel		74
1440487	Skjøteklips hjørne		76
1440616	LED 24 V skjøteledning 2,5 m		76



v.nr. 1440449



v.nr. 1440456




v.nr. 1440487

LED-lampe Glasshulle Klips

Nyhet!

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
 Levetid: ≥ 50.000 timer
 Lysmengde: 75 lm/W
 Lysspredning: 100 grader
 Fargetemperatur: 3000 K
 Fargegjengivelse: > = 80
 Ledningslengde: 2,5 m
 Montering: Klipses på glasshulle
 Tykkelse glass: 6-8 mm



Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440609	LED-lampe glasshulle, ståluts.	1,2 W	291
1440586	LED-lampe glasshulle, sort	1,2 W	306
1440616	LED 24 V skjøteledning 2,5 m		76

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

LED-skuffebelysning SIL

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
 Levetid: ≥ 60.000 timer
 Lysmengde: 330 lm
 Lysspredning: 110 grader
 Fargetemperatur: 4000 K
 Fargegjengivelse: ≥ 80 RA/CRI
 Ledningslengde: 2,5 m




Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440678 *	SIL 50/19, lengde 461	1,7 W	788
1440593	SIL 50/16, lengde 467	1,7 W	788
1440623	SIL 60/16, lengde 567 mm	2,1 W	853
1440630	SIL 60/19, lengde 561 mm	2,1 W	853
1440647	SIL 80/16, lengde 767 mm	2,1 W	1 088
1440654	SIL 80/19, lengde 761 mm	2,9 W	1 088
1440692 *	SIL 100/19, lengde 961 mm	3,8 W	1 126
1440685 *	SIL 100/16, lengde 967 mm	1,7 W	1 126
1440616	LED 24 V skjøteledning 2,5 m		76

* Bestillingsvare

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

EI-kontakt USB dobbel A/C



Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440951	EI-kontakt USB A/C, hvit	15 W	269
1440968	EI-kontakt USB A/C, ståluts.	15 W	269
1440975	EI-kontakt USB A/C, sort	15 W	269

EI-kontakt for møbelmontering.
 Tilkobling til LED-driver med ledig wattstyrke på min. 20 W.
 Inkludert 3 mm adapter-ring for 16 mm installasjonsdybde.
 Utskjæring Ø=35 mm




LUGANO BAD

Nyhet!


Baderomslys for montering over skap.
Farger: sort og aluminium
Lengder: 400/ 600/ 900 mm

Teknisk informasjon:

Dynamisk 2P: 2700 – 5000 K
RA/CRI: ≥ 95
Levetid: ≥ 60.000 timer
Lysmengde: 51 lm/W
Lysspredning: 110 grader
Ledningslengde: 2,3 m
IP20



Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1441750	Lugano 400 D2P, sort	5,9 W	1 310
1441767	Lugano 600 D2P, sort	9,2 W	1 579
1441774	Lugano 900 D2P, sort	14,3 W	2 121
1441798	Lugano 400 D2P, alu	5,9 W	1 123
1441804	Lugano 600 D2P, alu	9,2 W	1 390
1441811	Lugano 900 D2P, alu	14,3 W	1 933



LED GARDEROBE-STANG Q

Nyhet!




Garderobestang for topp eller side-montering. Sort farge.
Kan kappes ned til 250 mm lengde **kun** fra høyre side.

Teknisk informasjon:

Fargetemperatur: 4000 K
RA/CRI: ≥ 80
Levetid: ≥ 50.000 timer
Lysmengde: 37 lm/W
Lysspredning: 100 grader
Ledningslengde: 2,3 m


Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1441705	LED-Garderobestang, 600 mm	4,7 W	1 038
1441712	LED-Garderobestang, 1000 mm	7,8 W	1 344
1441729	LED-Garderobestang, 1200 mm	4,7 W	1 533



LED-styringsenhet ZigBee ALEXA

Kobles mellom driver og lampe for å styre lyset dynamisk.

Kompatibel med Phillips Hue og Amazon Alexa.



Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440753	Styringsenhet ZigBee/Alexa	120 W	2 116


Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

LED-kontroll brikke

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
Watt: Maks 120 W
Fordeler: 12 - veis
Tilførselskabel: 2 plugger
Utskjæring Ø=68 mm
Ikke kompatibel m/Zigbee/Alexa

Må monteres av elektriker.



Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440760	Kontroll brikke	120 W	608


Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

LED-styringsenhet 2P

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
Watt: Maks 120 W
Fordeler: 12 - veis

Kobles mellom driver og lampe for å styre lyset dynamisk
Fargetemp.: 2700-5000K



Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440746	Styringsenhet 2P	120 W	769

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

LED-styringsenhet Dali D2P

Nyhet!

Styringsenhet som snakker med Dali smarthus system.
Farge: Hvit
Dynamisk 2P

Kobles mellom driver og lampe for å styre lyset dynamisk.





Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440739	Styringsenhet Dali D2P	120 W	2 214

Fjernkontroll 1K

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
 Kan kobles mot så mange styringsenheter en ønsker.
 Kanaler/soner: 1
 Batteri: CR2032
 Utskjæring $\varnothing=35$ mm




Varenr	Beskrivelse	Farge	Pris
1440784	LED fjernkontroll 1K	Sort matt	650

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

Fjernkontroll 1KE

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
 Kan kobles mot så mange styringsenheter en ønsker.
 Kanaler/soner: 1
 Batteri: CR2032




Varenr	Beskrivelse	Farge	Pris
1440791	LED fjernkontroll 1KE	Sort matt	550

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

Fjernkontroll 4K

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
 Kan kobles mot så mange styringsenheter en ønsker.
 Kanaler/soner: 4
 Batteri: CR2032



Varenr	Beskrivelse	Farge	Pris
1440777	LED fjernkontroll 4K	Sort matt	903

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

PIEZO VEGGBRYTER

Nyhet!

Trådløs veggbryter som gir mulighet for et system uten kabel og batteri.

Bryteren lades hver gang knappen trykkes inn eller ut og er evigvarende.

Kobles mot Zigbee/Alexa styringsenhet. For å kunne styre lyset dynamisk fra 2700-5000K må du bruke eks. Amazon Alexa eller PhilipsHue. Uten kan lyset kun slås av eller på og dimmes.

Monteres utenpå med skruer eller selvklebende lim (følger med), eller i lomme/hus til eksisterende vegg-bryter.



Varenr	Beskrivelse	Farge	Pris
1441248	LED veggbryter, Zigbee/Alexa	Hvit	1 779
1441255	LED veggbryter, Zigbee/Alexa	Sort	2 115

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

LED bryter SEM

Nyhet!

Monteres mellom driver og 2P styringsenhet.

Ledningslengde: 2,5 m

Montering: felles inn i møbler.

Utskjæringshull: Ø15 mm



Varenr	Beskrivelse	Farge	Pris
1441262	LED bryter Sem	Sort	259

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

LED-bevegelse bryter SENSOR IR 11

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V

Ledningslengde: 2,5 m tilførselskabel

2,5 m sensorkabel

Fordeler: 11-veis


Utskjæring Ø=14,5 mm

Montering: utenpåliggende eller innfrest.



Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440708	Bryter SENSOR IR 11, hvit	48 W	365

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.



LED-bevegelse bryter SENSOR PIR 3

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
 Ledningslengde: 0,2 m
 Fordeler: 12-veis
 Watt: maks 120 W





Varenr	Beskrivelse	Pris
1440715	LED bevegelse sensor PIR 3, inkl sensor	940
1440722	Sensorhode, løs	473

- Inkludert 1 stk sensorhode.
- Maks 4 sensorhoder kan kobles til.
- Reagerer på bevegelse.
- Lyset slukkes etter 3 min. uten bevegelse.
- Aktiveringsavstand mellom 1-3 meter.

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

Sensorhode for parring av PIR3 bevegelse sensor.
 Batteri CR2032 inkludert.
 Inkludert holder og skruer.



LED lampe klips til glasshyll, se side 40.

KINETISK TRÅDLØS DØRBRYTER O


Nyhet!

Trådløse brytere som lades hver gang tappen trykkes inn eller ut og er evigvarende.




Teknisk informasjon:
 < 12 brytere kan kobles til en kontroll
 Montering: utenpå eller i «lomme»
 10x40 mm
 Må parres til egne styringsenheter.

Varenr	Beskrivelse	Farge	Pris
1441200	LED dørbryter O-kinetisk	grå	876



Wireless-O



KINETISK TRÅDLØS DØRBRYTER T


Nyhet!

Trådløse brytere som lades hver gang tappen trykkes inn eller ut og er evigvarende.




Teknisk informasjon:
 < 12 brytere kan kobles til en kontroll
 Montering: i hull Ø 35 mm
 Må parres til egne styringsenheter

Varenr	Beskrivelse	Farge	Pris
1441217	LED dørbryter T-kinetisk	grå	876



Wireless-T



Styringskontroll KINETISK 1

Nyhet!

Styring mot kinetisk bryter
 Opptil 12 dørbrytere kan kobles til.

Kobles mellom driver og lampe.

24V
 120W



Varenr	Beskrivelse	Farge	Pris
1441224	LED kontroll dørbryter	hvit	493

Styringskontroll KINETISK 2

Nyhet!

Styring mot kinetisk bryter.
 Opptil 12 dørbrytere kan kobles til.
 Med stikk og kontakt.

Kobles mellom driver og stikkontakt.

230V
 300W



Varenr	Beskrivelse	Farge	Pris
1441231	LED kontroll dørbryter	hvit	606

LED-driver

Teknisk informasjon:

Kobling: 220 - 240 V

Fordeler: 12 - veis

Ledningslengde: 2 m

Sekundærkabel: Maks 5 m



Nyhet!

Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440807	LED-driver	15 W	413
1440814	LED-driver	30 W	695
1440821	LED-driver	60 W	1 198
1440838	LED-driver	100W	1 635
1440869	LED-driver	200W	2 560

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

LED-driver dimbar

Teknisk informasjon:

Kobling: 220 - 240 V

Fordeler: 12 - veis

Ledningslengde: 2 m

Sekundærkabel: Maks 5 m




Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440845	LED-driver m/dimmer	30 W	858
1440852	LED-driver m/dimmer	75 W	1 904

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.



Intero-Line hylle i alu, se side 51.

Profil/kanaler GLAX




illustrasjon

Varenr	Beskrivelse	B/D	Innfres	Pris
1431065	GLAX aluminium, 2000 mm	22/6	15/5	278
1431096	GLAX sort, 2000 mm	22/6	15/5	265
1431409	GLAX hvit, 2000 mm	22/6	15/5	265

Tilbehør GLAX:

1431072	Plastdeksel, hvit, 2000 mm			191
1431041	Plastdeksel, sort, 2000 mm			191
1431089	Endestykke GLAX alum. 10 stk/pk			103
1431119	Endestykke GLAX sort, 10 stk/pk			99
1431416	Endestykke GLAX hvit, 10 stk/pk			99

Kanaler for innfelling i møbelplater.
Passer til LED-tapes i bredde 8 mm.



LED-kanal GLAX Mini



Varenr	Beskrivelse	B/D	Pris
1431423	GLAX mini, aluminium, 2000 mm	14/6	253
1431478	GLAX mini, sort, 2000 mm	14/6	241


Tilbehør GLAX Mini:

1431447	Plastdeksel, hvit, 2000 mm		141
1431485	Plastdeksel, sort, 2000 mm		141
1431430	Endestykke GLAX Mini, aluminium		66
1431508	Endestykke GLAX mini, sort		66
1431454	Klips aluminium, 2 pk		36

Kanaler for utenpåliggende montering.
Passer til LED-tapes i bredde 8 mm.



Profil/kanaler SKRÅ




Varenr	Beskrivelse / lengde	B/D	Innfres	Pris
1441019	Skrå, sort - 2950 mm	24/11,7	20/12	620
1441026	Skrå, champ., 2950 mm	24/11,7	20/12	585
1441033	Skrå, ståluts., 2950 mm	24/11,7	20/12	620

Tilbehør SKRÅ:

1441071	Plastdeksel, sort, 3000 mm	15/5		311
1441088	Plastdeksel, hvit, 3000 mm	15/5		311
1441040	Endestykke 2 stk, sort			84
1441057	Endestykke 2 stk, champ.			84
1441064	Endestykke 2 stk, ståluts.			84

Omvendt asymmetrisk kanal.
For innfelling i møbelplater, vertikalt eller horisontalt.
Endestykker leveres med skruer.

Profiler/kanaler DUS



Varenr	Beskrivelse / lengde	B/D	Innfres	Pris
1441002	LED-kanal DUS, 2950 mm	12/12	10/12	319

Transparent profil for innfelling i møbelplater.
Kan monteres vertikalt og horisontalt.
Produsert i plast og kan kappes.
Innfresingsmål: 10 x 12 mm


BACK-LINE Profil for hylleplater

Nyhet!



Varenr	Beskrivelse / lengde	B/DxH	Pris
1441644	Back-line, sort, 2950 mm	16/16x19	923
1441651	Back-line, alu, 2950 mm	16/16x19	923

Sort og alu
Montering på baksiden av hylleplaten/
kanten.
Gir «up & down-light» + bakover
Valgfri tape.
Utsparing/spor: B: 3,6 - D:10 mm



Ledningskjuler

Nyhet!



Varenr	Beskrivelse / lengde	B / D	Pris
1441149	Ledningskjuler / 2000 mm	9/5mm	280


Selvklebende ledningskanal/skjuler.
Hvit farge.

LED-lampe ECO Pads sensor PK3 og PK5

Teknisk informasjon:

Kobling: LED-driver DC 24 V
 Levetid: ≥ 50.000 timer
 Lysmengde: 66 lm/W
 Lysspredning: 110 grader
 Fargetemperatur: 2700 - 5000 K
 Fargegjengivelse: > 80 RA/CRI
 Ledningslengde: 2,5 m
 Montering: Utenpåliggende

Driver følger med i pakken.



Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440555	ECO Pads sensor pk 3, sort	3x3 W	1 554
1440562	ECO Pads sensor pk 3, alu	3x3 W	1 554
1440531	ECO Pads sensor pk 5, sort	5x3 W	2 199
1440548	ECO Pads sensor pk 5, alu	5x3 W	2 199
1440616	LED 24 V skjøteledning 2,5 m		76



Enhet: 3 pk
Inkl. 12 W driver



Enhet: 5 pk
Inkl. 15 W driver

Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

LED-lampe U-PAD F

Nyhet!

Teknisk informasjon:


Kobling: LED-driver DC 24 V
 Levetid: ≥ 50.000 timer
 Lysmengde: 34 lm/W
 Lysspredning: 115 grader
 Fargetemperatur: 3000 K
 Fargegjengivelse: ≥ 90 RA/CRI
 Ledningslengde: 2,5 m
 Montering: Utenpåliggende

Driver følger med i pakken.

Sorte skruer med deksel følger med.



Enhet: 2 pk
Inkl. 20 W driver



Se nibu.no/kataloger for produkt- og teknisk informasjon.

Varenr	Beskrivelse	WATT	Pris
1440272	U-Pads F, sort, pk 2 + 1 stk	2 x 6 W	2 244
1440289	U-Pads F, sort, pk 3 + 1 stk	3 x 6 W	3 351
1440296	U-Pads F, sort, pk 5 + 1 stk	5 x 6 W	4 974
1440616	LED 24 V skjøteledning 2,5 m		76



Enhet: 3 pk
Inkl. 40 W driver



Enhet: 5 pk
Inkl. 40 W driver



INTERO-LINE

Nyhet!

Komplett lysskinne for vegg med «up & down-light».

«Up & down-light» styres uavhengig av hverandre og er dynamiske. «Down-light» er vinklet. Driver, styringsenheter og ledninger er skjult i skinnen. Kommer med 4 kanals fjernkontroll ferdig koblet til lampene i skinnen.

Enkel montering og justeringsmuligheter ved eks. ujevn vegg. Skruer for montering til eller i vegg er ikke med. Frontdekselet tas av ved å skru av endestykket med Torx 10.


Tilførselskabel, 2 m med påmontert støpsel/stikk følger med og bør monteres av elektriker. Tilkoblings boks ligger i venstre ende.

Vegg lampen egner seg for bruk i alle rom i hjemmet.

Lengder: 1200 mm, 1800 mm, 2400 mm
Produktmål: D: 33 mm - H: 72 mm

Kobling: LED 240V
Fargetemperatur: 2700-5000K
Fargegjengivelse: Ra/CRI: >90
Levetid: > 50 000 TIMER
Up light: 92 lm/W
Down light: 38 lm/W
IP20

* Alu farge er bestillingsvare



Varenr	Beskrivelse	Farge	Pris
1441408	LED Intero-line 1,2 m	Sort	7 998
1441415	LED Intero-line 1,8 m	Sort	9 786
1441422	LED Intero-line 2,4 m	Sort	11 693
1441453	LED Intero-line 1,2 m	Alu	7 998
1441460	LED Intero-line 1,8 m	Alu	9 786
1441477	LED Intero-line 2,4 m	Alu	11 693



Tilbehør:

Varenr	Beskrivelse	Farge	Pris
1441903	Intero-line hylle, 200 mm	Sort	501
1441910	Intero-line hylle, 400 mm	Sort	834
1441927	Intero-line hylle, 600 mm	Sort	1 231
1441934	Intero-line krokrekke 5 stk	Sort	329
1441941	Intero-line glassholder	Sort	908
1441965	Intero-line hylle, 200 mm	Alu	501
1441972	Intero-line hylle, 400 mm	Alu	834
1441989	Intero-line hylle, 600 mm	Alu	1 231
1441996	Intero-line krokrekke, 5 stk	Alu	329
1442009	Intero-line glassholder	Alu	908



Skapinnredninger

Sortimentet av skapinnredninger dekker et bredt spekter av produkter til alle skap og produseres av flere velrenommerte leverandører som:


- Vauth-Sagel, Tyskland
- Pelly, Sverige
- IMA, Sverige
- WESCO, Tyskland

Alle produkter er lagervarer!



Benkeskapsuttrekk - karusell

Karusell Pelly 5810




1/2 karusell. For dør minimum 450 mm

Varenr	Innvendig skapmål	Karusell	Diameter	Pris
1610910	B 850 x D 430 mm	1/2	750 mm	2 381

Leveres med 2 hyller samt stolpe for bunn-/toppmontering. Stolpen er justerbar i høyden (630-710 mm). Maks belastning per hylle: 15 kg. Minimum lysåpning: 430 mm. Sølv farge.

Karusell Pelly 5820

Utgått !




1/2 karusell. For dør minimum 500 mm

Varenr	Innv. skapmål	Karusell	Diameter	Pris
1610903	B 950 x D 480 mm	1/2	850 mm	2 729

Leveres med 2 hyller samt stolpe for bunn-/toppmontering. Stolpen er justerbar i høyden (630-710 mm). Maks belastning per hylle: 15 kg. Minimum lysåpning: 480 mm. Sølv farge.

Karusell Pelly 5420



1/2 karusell, uttrekkbar. For dør minimum 400 mm

Varenr	Innv. skapmål	Karusell	Diameter	Pris
1610163	B 870 x D 410 mm	1/2	842 mm	6 533

Leveres med to hyller i hvit trebunn og sølv reiling samt stolpe for bunn-/toppmontering. Stolpen er justerbar i høyden (654-784 mm). Maks belastning per hylle: 18 kg. Minimum lysåpning: 380 mm. Vendbar.

Karusell Pelly 5430



1/2 karusell, uttrekkbar. For dør minimum 500 mm

Varenr	Innv. skapmål	Karusell	Diameter	Pris
1610156	B 870 x D 470 mm	1/2	842 mm	5 463


Leveres med to hyller i hvit trebunn og sølv reiling samt stolpe for bunn-/toppmontering. Stolpen er justerbar i høyden (654-784 mm).

Maks belastning per hylle: 18 kg.

Minimum lysåpning: 470 mm.

Vendbar.

Karusell Pelly 5852



3/4 karusell.


Varenr	Innvendig skapmål	Diameter	Pris
1610828	B 880 x D 510 x H 510 mm	820 mm	2 323

Leveres med 2 hyller samt stolpe for bunnmontering (høyde: 485 mm).

Maks belastning per hylle: 15 kg.

Sølv farge.

Karusell Pelly 5850



3/4 karusell.

Varenr	Innvendig skapmål	Diameter	Pris
1610811	B 880 x D 510 mm	820 mm	2 323


Leveres med to hyller samt stolpe for bunn-/toppmontering. Stolpen er justerbar i høyden (630-710 mm). Maks belastning per hylle: 15 kg.

Sølv farge.

Stolpe 5801 for bunnmontering kan også benyttes. Kjøpes separat.

Varenr	Høyde	Pris
1610644	465 mm	758

Karusell Pelly 5490




3/4 karusell.

Varenr	Innvendig skapmål	Diameter	Pris
1610019	B 830 x D 500 x H 480 mm	790 mm	4 053

Leveres med to hyller i hvit trebunn og sølv reiling samt stolpe for bunnmontering. Maks belastning per hylle: 18 kg.

Høyde stolpe: 465 mm.

Karusell Pelly 5830



4/4 karusell.

Varenr	Innvendig skapmål	Diameter	Pris
1610712	B 850 x H 510 mm	820 mm	4 861

Leveres med to hyller samt stolpe for bunn-/toppmontering. Stolpen er justerbar i høyden (630-710 mm). Maks belastning per hylle: 15 kg
Sølv farge.

Stolpe 5801 for bunnmontering kan også benyttes. Kjøpes separat.

Varenr	Høyde	Pris
1610644	465 mm	758

Karusell COR Wheel Pro



Overskap

Varenr	Skapbredde	Karusell	Diameter	Pris
1610262	600 x 600 mm	4/4	480 mm	8 241

For overskap.

Maks belastning pr hylle: 12 kg.



Underskap

Varenr	Skapbredde	Karusell	Diameter	Pris
1610200	900 x 900 mm	3/4	760 mm	9 163
1610255	900 x 900 mm	4/4	760 mm	8 310

Leveres komplett med:

- 2 stk hyller i hvit trebunn og krom reiling.

Uten midtstolpe for bedre plassutnyttelse. Fleksibel høydejustering. Kan utvides med flere hyller i høyden (høyskap). Maks belastning pr hylle: 27,5 kg.

Karusell COR Wheel Pro



Varenr	Skapbredde	Karusell	Diameter	Pris
1610309	900 x 900 mm	3/4	760 mm	7 125
1610316	900 x 900 mm	4/4	760 mm	6 456

Leveres komplett med:

- 2 stk hyller med trebunn og reiling i **lavagrå farge**.

Uten midtstolpe for bedre plassutnyttelse. Fleksibel høydejustering. Kan utvides med flere hyller i høyden (høyskap). Maks belastning pr hylle: 27,5 kg.

Karusell COR Wheel Pro Planero



Varenr	Skapbredde	Karusell	Diameter	Pris
1610323	900 x 900 mm	3/4	760 mm	9 575

Leveres komplett med:

- Festestag og 2 stk Planero hyller med trebunn og stålramme i farge lavagrå.

Uten midtstolpe for bedre plassutnyttelse. Fleksibel høydejustering. Maks belastning pr hylle: 27,5 kg.



Høyskapsuttrekk TAL Gate Pro med Planero kurver.

Hjørneskapsuttrekk CORNERSTONE MAXX for 40, 45 og 50 cm dørbredde



Bildet viser uttrekk mot høyre, dør hengslet venstre.

Premea

Komplett sett med uttrekksramme og 2 stk hyller i hvit trebunn og krom reiling.

Varenr	Farge	Dørbredde	Beskrivelse	Pris
0614150	Hvit / krom	400 mm	Dør hengslet venstre	9 313
0614151	Hvit / krom	400 mm	Dør hengslet høyre	9 313
0614152	Hvit / krom	450 mm	Dør hengslet venstre	9 588
0614153	Hvit / krom	450 mm	Dør hengslet høyre	9 588
0614154	Hvit / krom	500 mm	Dør hengslet venstre	9 813
0614155	Hvit / krom	500 mm	Dør hengslet høyre	9 813



Bildet viser uttrekk mot høyre, dør hengslet venstre.

Planero

Komplett sett med uttrekksramme og 2 stk **Planero** kurver i trebunn og stålramme i lavagrå farge.

Varenr	Farge	Dørbredde	Beskrivelse	Pris
0614160	Lavagrå	400 mm	Dør hengslet høyre	11 235
0614161	Lavagrå	400 mm	Dør hengslet venstre	11 235
0614162	Lavagrå	450 mm	Dør hengslet høyre	11 490
0614163	Lavagrå	450 mm	Dør hengslet venstre	11 490
0614164	Lavagrå	500 mm	Dør hengslet høyre	11 623
0614165	Lavagrå	500 mm	Dør hengslet venstre	11 623

Målbeskrivelser for Standard og Curve:

- Verktøyløs montering av hyller på rammen.
- Hyllene kan trekkes ut enkeltvis.
- Maks belastning pr hylle: 25 kg

Dybde skap min. 490 mm

Dør bredde 400 mm:

minimum bredde skap: 800 mm
minimum lysåpning: 361 mm

Dør bredde 450 mm:

minimum bredde skap: 900 mm
minimum lysåpning: 411 mm

Dør bredde 500 mm:

minimum bredde skap: 1000 mm
minimum lysåpning: 461 mm

Hjørneskapsuttrekk COR FOLD for 45 - 60 cm dørbredde



Bildet viser uttrekk mot venstre med Premea hyller.

Komplett sett som består av:

- Uttrekkssamme
- Kurvsett med demping

Varenr	Dørbredde	Kurver	Enhet	Pris
1612426	450 - 600 mm	Premea, hvit trebunn og krom ramme	Trekkes ut mot venstre	13 385
1612433	450 - 600 mm	Premea, hvit trebunn og krom ramme	Trekkes ut mot høyre	13 385

Bredde skap min. 900 mm
 Dybde skap min. 490 mm
 Bredde dør min. 450 mm

Hjørneskapsuttrekk COR FLEX for 50 cm dørbredde



FLEX CORNER m/ Premea trukket helt ut av skapet.

Premea kurver

Komplett sett med Premea kurver med hvit trebunn og krom reiling. Alle kurvene kommer ut av skapet.

Varenr	Skapbredde	Beskrivelse	Enhet	Pris
0614120	1000 mm	Vendbar	Sett	13 875

Planero kurver

Komplett sett med Planero kurver med trebunn og stålramme i farge lavagrå. Alle kurvene kommer ut av skapet.

Varenr	Skapbredde	Beskrivelse	Enhet	Pris
0614121	1000 mm	Vendbar	Sett	14 170

Dør bredde: min. 500 mm
 Dybde skap: min. 500 mm
 Høyde: min. 530 mm

Maks belastning pr hylle: 8 kg.



FLEX CORNER m/Planero kurver.

Benkeskapsuttrekk SUB SLIM 90° - for min. 15 cm skapbredde



Med krom farge.


Benkeskapsuttrekk for plassering av stekebrett i 15 cm skap.

Varenr	Farge	Bredde	Dybde	Høyde	Pris
1612617	Krom	150 mm	495 mm	530 mm	3 123
1612693	Lavagrå	150 mm	495 mm	530 mm	2 448

Avdeler for flasker o.l.

1612631	Krom	150 mm			168
---------	------	--------	--	--	-----

- Med fulluttrekk, demping og frontfeste.
- Leveres med hylle i bunn og stenger i topp for praktisk oppbevaring av stekebrett.
- Skinnene monteres på høyre side.
- Maks belastning 12 kg.



Benkeskapsuttrekk SUB SLIM 90° - for min. 15 cm skapbredde



Med lavagrå farge.


Benkeskapsuttrekk med 2 hyller.

Varenr	Farge	Bredde	Dybde	Høyde	Pris
1612600	Krom	150 mm	495 mm	530 mm	3 123
1612679	Lavagrå	150 mm	495 mm	530 mm	2 448


Avdeler for flasker o.l.

1612631	Krom	150 mm			168
---------	------	--------	--	--	-----

- Med fulluttrekk, demping og frontfeste.
- Leveres med 2 hyller i krom.
- Skinnene monteres på høyre side.
- Maks belastning 12 kg.



Benkeskapsuttrekk SUB SLIM 90° - for min. 15 cm skapbredde



Med lavagrå farge.


Benkeskapsuttrekk med hylle og håndkleholder.

Varenr	Farge	Bredde	Dybde	Høyde	Pris
1612624	Krom	150 mm	495 mm	530 mm	3 123
1612686	Lavagrå	150 mm	495 mm	530 mm	2 448

Avdeler for flasker o.l.

1612631	Krom	150 mm			168
---------	------	--------	--	--	-----

- Med fulluttrekk, demping og frontfeste.
- Leveres med 1 hylle i bunn og 2-armet håndkleholder.
- Skinnene monteres på høyre side.
- Maks belastning 12 kg.



Vaskemiddeluttrekk Pelly 7836



Komplett sett med ramme, uttrekk og tre kurver.

Varenr	Farge	Skapbredde	Pris
1611016	Sølv	200 mm	3 170

Dybde skap: 500 mm
Høyde skap: 617 mm
Vendbar
Bredde på kurver: 125 mm

Benkeskapsuttrekk SUB SIDE Premea 90° for 20, 30 og 40 cm skapbredde



Komplett uttrekk inkludert 2 stk **Premea kurver** med hvit trebunn og krom reiling.

Varenr	Farge	Skapbredde	Pris
0614135	Hvit / krom	200 mm	5 829
0614136	Hvit / krom	300 mm	6 215
0614137	Hvit / krom	400 mm	6 886

Dybde skap: minimum 495 mm
Høyde skap: minimum 619 mm

- Med fulluttrekk, demping og frontfeste.
- Med 3D frontjustering.
- For 16-19 mm skrogtykkelse.
- Maks belastning 20 kg.
- Vendbar.

Benkeskapsuttrekk SUB SIDE Planero 90° for 20 og 30 cm skapbredde



Komplett uttrekk inkludert 2 stk **Planero kurver** i trebunn og stålramme i lavagrå farge.

Varenr	Farge	Skapbredde	Pris
0614138	Lavagrå	200 mm	5 783
0614139	Lavagrå	300 mm	6 270

Dybde skap: minimum 495 mm
Høyde skap: minimum 619 mm

- Med fulluttrekk, demping og frontfeste.
- Med 3D frontjustering.
- For 16-19 mm skrogtykkelse.
- Maks belastning 20 kg (10 kg pr hylle).
- Vendbar.

Benkeskapsuttrekk SUB LARDER FLEX Essentio for 30 cm skapbredde

Nyhet!



Komplett uttrekk inkludert 1 stk **Essentio kurv** + "bakesett" (3 enheter) i lavagrå stålramme.

Varenr	Farge	Skapbredde	Pris
1612648	Lavagrå	300 mm	5 550

Dybde skap: minimum 495 mm
Høyde skap: minimum 619 mm

- Med fulluttrekk, demping og frontfeste.
- Med 3D frontjustering.
- For 16-19 mm skrogtykkelse.
- Maks belastning 20 kg (10 kg pr hylle).
- For bunnmontering.

Høyskapsuttrekk fra Vauth-Sagel

Høyskapsuttrekk TAL Larder med Saphir kurver



Komplett sett som består av:

- Uttreksramme .
- Skinnesett med fulluttrekk og softclose.
- Frontfeste.
- Kurvsett Saphir (krom)
5 stk/sett.



Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris	
0613100	1200-1450 mm	300 mm	503 mm	12 033	
0613102	1200-1450 mm	400 mm	503 mm	12 973	
0613104	1200-1450 mm	500 mm	503 mm	13 900	
0613106	1200-1450 mm	600 mm	503 mm	14 813	
0613110	1700-1950 mm	300 mm	503 mm	12 528	
0613112	1700-1950 mm	400 mm	503 mm	13 469	
0613114	1700-1950 mm	500 mm	503 mm	14 394	
0613116	1700-1950 mm	600 mm	503 mm	15 303	
Nyhet!	0613120	1900-2140 mm	300 mm	503 mm	12 716
Nyhet!	0613122	1900-2140 mm	400 mm	503 mm	13 660
	0613124	1900-2140 mm	500 mm	503 mm	14 585
	0613126	1900-2140 mm	600 mm	503 mm	15 494

Ekstra kurver til HSA høyskapsuttrekk

Saphir, krom

Varenr	Farge	Skapbredde	Enhet	Pris
1614345	Krom	300 mm	Stk	924
1614352	Krom	400 mm	Stk	1 094
1614369	Krom	500 mm	Stk	1 266
1614376	Krom	600 mm	Stk	1 438

Komplett sett som består av:

- Uttreksramme.
- Skinnesett med fulluttrekk og softclose.
- Frontfeste.
- 5 stk kurver Essentio lavagrå



Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris
0614166	1900-2140 mm	300 mm	480 mm	15 306
0614167	1900-2140 mm	400 mm	480 mm	15 881

Ekstra kurver til TAL LARDER Essentio

Varenr	Farge	Skapbredde	Enhet	Pris
1634411	Lavagrå	300 mm	Stk	1 873
1634442	Lavagrå	400 mm	Stk	1 989



utsnitt kurv: Essentio

Høyskapsuttrekk TAL Larder med Premea kurver



Komplett sett som består av:

- Uttreksramme.
- Skinnesett med fulluttrekk og softclose.
- Frontfeste.
- Kurvsett Premea m/hvit trebunn, sett/5 stk.



Uttrekket er vendbar.

Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris
0613101	1200-1450 mm	300 mm	503 mm	13 754
0613103	1200-1450 mm	400 mm	503 mm	14 698
0613105	1200-1450 mm	500 mm	503 mm	15 620
0613107	1200-1450 mm	600 mm	503 mm	16 533
0613111	1700-1950 mm	300 mm	503 mm	14 245
0613113	1700-1950 mm	400 mm	503 mm	15 188
0613115	1700-1950 mm	500 mm	503 mm	16 111
0613117	1700-1950 mm	600 mm	503 mm	17 028
0613121	1900-2140 mm	300 mm	503 mm	14 438
0613123	1900-2140 mm	400 mm	503 mm	15 381
0613125	1900-2140 mm	500 mm	503 mm	16 304
0613127	1900-2140 mm	600 mm	503 mm	17 219

Ekstra kurver til HSA høyskapsuttrekk

Premea, hvit trebunn med krom reiling.

Varenr	Farge	Skapbredde	Enhet	Pris
1614406	Krom	300 mm	Stk	1 244
1614413	Krom	400 mm	Stk	1 413
1614420	Krom	500 mm	Stk	1 585
1614437	Krom	600 mm	Stk	1 750

Høyskapsuttrekk TAL Gate med Saphir kurver



Komplett sett som består av:

- Uttreksramme.
- Skinnesett med fulluttrekk og softclose.
- Frontfeste.
- Kurvsett Saphir, sett a 5 stk.



VSA med Saphir kurver.

Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris
0614100	1700-1950 mm	500 mm	480 mm	14 408
0614101	1700-1950 mm	600 mm	480 mm	15 399
0614104	1900-2140 mm	500 mm	480 mm	14 661
0614105	1900-2140 mm	600 mm	480 mm	15 653

Høyskapsuttrekk TAL Gate med Premea kurver



Komplett sett som består av:


- Uttreksramme.
- Skinnesett med normaluttrekk og softclose.
- Frontfeste.
- Kurvsett Premea m/hvite trehyller og krom reiling sett a 5 stk.



VSA med Premea kurver.

Uttrekket er vendbar.

Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris
0614108	1700-1950 mm	500 mm	480 mm	18 378
0614109	1700-1950 mm	600 mm	480 mm	19 225
0614112 *	1900-2140 mm	400 mm *	480 mm	18 048
0614110	1900-2140 mm	500 mm	480 mm	18 631
0614111	1900-2140 mm	600 mm	480 mm	19 481



*) Premea kurv for 400 mm skap.

Ekstra kurver til VSA høyskapsuttrekk

Premea med hvit trebunn og krom reiling.

Varenr	Farge	Skapbredde	Enhet	Pris
1614307	Hvit / krom	500 mm	Stk	2 133
1614314	Hvit / krom	600 mm	Stk	2 291



Høyskapsuttrekk TAL GATE med Planero kurver



Komplett sett som består av:

- Uttreksramme.
- Skinnesett med normaluttrekk og softclose.
- Frontfeste.
- Kurvsett Planero med trebunn og stålramme i farge lavagrå.
- Kurver pr sett: 5 stk.



Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris
0614113	1900-2140 mm	500 mm	480 mm	15 274
0614114	1900-2140 mm	600 mm	480 mm	15 681

Maks belastning totalt: 75 kg.

Maks belastning pr kurv: 15 kg.

Enkel individuell høydejustering av hyllene.

EasyFit: trenger ikke verktøy for å montere hyllene i uttreksrammen.

Uttrekket er vendbar.

Ekstra kurver til TAL GATE Planero **Nyhet!**

Varenr	Farge	Skapbredde	Enhet	Pris
1615168	Lavagrå	500 mm	Stk	1 789
1615120	Lavagrå	600 mm	Stk	1 841

Høyskapsuttrekk TAL Gate Pro med Saphir kurver


Komplett sett som består av:

- Uttreksramme.
- Skinnesett med normaluttrekk og softclose.
- Frontramme.
- Kurvsett Saphir (krom)
2 x 5 stk /sett.



DUSA - Saphir kurv for uttreksramme

Uttrekket er vendbar.

OBS! Ikke egnet for montering i skap med innenforliggende front.



DUSA - Saphir kurv for dør

Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris
0614102	1700-1950 mm	500 mm	500 mm	17 998
0614103	1700-1950 mm	600 mm	500 mm	19 333
0614107	1900-2140 mm	600 mm	500 mm	19 590

Ekstra kurver til DUSA høyskapsuttrekk

Saphir med trådbunn og reiling i krom.

Sett består av 1 stk kurv for skap + 1 stk kurv for dør.

Varenr	Farge	Skapbredde	Enhet	Pris
1614383	Krom	500 mm	2 stk	1 373
1614390	Krom	600 mm	2 stk	1 600

Høyskapsuttrekk TAL Gate Pro med Planero kurver



Komplett sett som består av:

- Uttreksramme.
- Skinnesett med normaluttrekk og softclose.
- Frontramme.
- Kurvsett Planero med trebunn og stålramme i farge lavagrå.
- 2 x 5 stk /sett.

Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris
0614115	1900-2140 mm	500 mm	480 mm	21 375
0614116	1900-2140 mm	600 mm	480 mm	22 285

Maks belastning:

Dør: 20 kg (5 kg pr kurv)

Skap: 80 kg (20 kg pr kurv)

Enkel individuell høydejustering av hyllene.

EasyFit: trenger ikke verktøy for å montere hyllene i uttreksrammen.

Uttrekket er vendbar.

OBS! Ikke egnet for montering i skap med innenforliggende front.

Ekstra kurver til TAL Gate Pro høyskapsuttrekk

Nyhet!

Planero med trebunn og stålramme i farge lavagrå.

Sett består av 1 stk kurv for skap + 1 stk kurv for dør.

Varenr	Farge	Skapbredde	Enhet	Pris
1615250	Lavagrå	500 mm	2 stk	2 461
1615212	Lavagrå	600 mm	2 stk	2 604

Høyskapsuttrekk TAL Larder Spin med Premea kurver


Komplett sett som består av:

- Uttreksramme.
- Skinnesett med fulluttrekk og softclose.
- Frontfeste.
- Kurvsett Premea (hvit trebunn) /5 stk.



Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde	Pris
1613515	1790-2040 mm	400 mm	500 mm	19 924

Kosteskapsuttrekk og utstyrsholder til VASKEROM


Kosteskapsuttrekk 5936 og Optimum



Varenr	Farge	Min. Skapbr.	Beskr.	Produktmål BxDxH	Pris
1611368	Sølv	15 cm	Venstre	106 x 450 x 1676 mm	4 081
1611351	Sølv	15 cm	Høyre	106 x 450 x 1676 mm	4 081

Kosteskapsuttrekk med fulluttrekk og demping. Lite plasskrevende og ideelt til bruk på vaskerom.

Slangeholder 5900



Varenr	Farge	Min. Skapbr.	Produktmål BxDxH	Pris
1611306	Sølv	40 cm	295 x 110 x 255 mm	491

Slange og utstyrsholder 5923



Varenr	Farge	Min. Skapbr.	Produktmål BxDxH	Pris
1611313	Sølv	40 cm	340 x 130 x 850 mm	979

Kurver og hyller til vaskerom og garderobe

Tekstilkurv Roller Lav med ramme



Materiale kurv: Polyester, grå.
Bæreevne: 15 kg.
Skinnesett bestilles separat.
Egner seg godt til vaskerom og sortering av skittentøy.

Varenr	Produktmål BxDxH	Skapbredde	Enhet	Pris
0614140	426 x 500 x 150 mm	500 mm	Sett	1 954
0614141	526 x 500 x 150 mm	600 mm	Sett	2 175
0614142	726 x 500 x 150 mm	800 mm	Sett	2 749

Tekstilkurv Høy med ramme




Materiale kurv: Polyester, grå.
Bæreevne: 15 kg.
Kurven er 2-delt.
Skinnesett bestilles separat.
Egner seg godt til vaskerom og sortering av skittentøy.

Varenr	Produktmål BxDxH	Skapbredde	Enhet	Pris
0614144	426 x 500 x 500 mm	500 mm	Sett	2 336
0614145	526 x 500 x 500 mm	600 mm	Sett	2 603
0614146	726 x 500 x 500 mm	800 mm	Sett	3 150

Trådkurv Roller, sølv farge



Høyde 150 mm




Høyde 300 mm

Norskproduserte trådkurver som ruller lett på 4 lydløse rollerhjul. Tåler en vektbelastning på inntil 15 kg. Alle kurver har en dybde på 500mm og leveres i 2 høyder, 150 og 330 mm.

V.nr.	Skapbredde	Høyde kurv	Enhet	Pris
1616202	400 mm	150 mm	Stk	420
1616226	500 mm	150 mm	Stk	440
1616240	600 mm	150 mm	Stk	446
1616219	400 mm	330 mm	Stk	645
1616233	500 mm	330 mm	Stk	661
1616257	600 mm	330 mm	Stk	708
1616264	800 mm	150 mm	Stk	573

Avdeler til Roller trådkurv, sølv farge

V.nr.	Dybde	Høyde	Enhet	Pris
1616295	500 mm	150 mm	Par	216



Trådhyll Roller, sølv farge



V.nr.	Skapbredde	Produktmål B x D x H	Pris
1616417	50 cm	426 x 500 x 50 mm	419
1616424	60 cm	526 x 500 x 50 mm	428
1616431	80 cm	726 x 500 x 50 mm	674

Bukseuttrekk Roller, sølv farge



V.nr.	Skapbr.	Produktmål B x D	Oppheng bukser	Pris
1616509	40 cm	326 x 500 mm	5 stk	454
1616523	60 cm	526 x 500 mm	9 stk	574
1616530	80 cm	726 x 500 mm	12 stk	678

Skohyller Roller Lav, sølv farge



V.nr.	Skapbredde	Produktmål B x D x H	Pris
1616592	40 cm	326 x 500 x 150 mm	488
1616608	50 cm	426 x 500 x 150 mm	483
1616615	60 cm	526 x 500 x 150 mm	536

Skohyller Roller Høy, sølv farge




V.nr.	Skapbredde	Produktmål B x D x H	Pris
1616714	60 cm	526 x 500 x 150 mm	710
1616721	80 cm	726 x 500 x 150 mm	893

Rulleskinne Roller, sidemontert



Rulleskinner, sidemontering m/distanse, sølv farge


V.nr.	for skrogtykkelse	Enhet	Pris
0614148	16 mm	Par	198
0614149	19 mm	Par	198



Rulleskinner topphengt - monteres under benkeplate, sølv farge

V.nr.	Enhet	Pris
1616950	Par	248


Kurv Profil høyde 85



Trådkurv for glideskinne, sølv farge.
Maks belastning: 15 kg

V.nr.	Skapbredde	Produktmål B x D x H	Pris
1682009	400 mm	336 x 494 x 85 mm	275
1682016	500 mm	436 x 494 x 85 mm	323
1682023	600 mm	536 x 503 x 85 mm	381


Kurv Profil høyde 175



Trådkurv for glideskinne, sølv farge.
Maks belastning: 15 kg

V.nr.	Skapbredde	Produktmål B x D x H	Pris
1682108	400 mm	336 x 494 x 175 mm	348
1682115	500 mm	436 x 494 x 175 mm	435
1682122	600 mm	536 x 503 x 175 mm	503
1682061	800 mm	736 x 494 x 175 mm	683
1682078	1000 mm	926 x 494 x 175 mm	760


Kurv Profil høyde 285



Trådkurv for glideskinne, sølv farge.
Maks belastning: 15 kg

V.nr.	Skapbredde	Produktmål B x D x H	Pris
1682207	400 mm	336 x 503 x 285 mm	648
1682221	600 mm	536 x 503 x 285 mm	613

Skohylle Profil



Skohylle for glideskinne, sølv farge.
Maks belastning: 15 kg

V.nr.	Skapbredde	Produktmål B x D x H	Pris
1682306	400 mm	336 x 503 x 100 mm	275

Skinnesett Profil 1095



Skinnesett med uttrekkstopp til kurver profil.
Materiale: plast.

V.nr.	Farge	Skrogtykkelse	Enhet	Pris
1682559	Grå	16-17 mm	Par	66
1682504	Grå	18 mm	Par	71

Vauth-Sagel Wash 300/1 **Nyhet!**
For min. 30 cm skap


Kurver: 1x 32 liter
Mål: B 262 x D 516 x H 570

Sorterer for skittentøy med 1 kurv i hard plast som enkelt kan løftes ut. Sidemonteres i skapet og trekkes ut på integrerte ruller. Hvit farge.

Varenr	Montering	Enhet	Pris
1612174	Sidemonteres i skapet	Sett	6 756

Vauth-Sagel Wash 600/2 **Nyhet!**
For min. 60 cm skap


Kurver: 2 x 44 liter
Mål: B 562 x D 516 x H 570

Sorterer for skittentøy med 2 kurver i hard plast som enkelt kan løftes ut. Monteres i skrogsidene og trekkes ut på integrerte ruller. Møbeldøren monteres på rammen. Hvit farge.

Varenr	Montering	Enhet	Pris
1612235	Monteres i skrogsidene	Sett	8 400


WESCO Laundry Boy Basket 40
For min. 40 cm skap


Kurver: 1x 40 liter
Mål: B260 x D460 x H540

Sorterer for skittentøy med 1 kurv i hard plast som enkelt kan løftes ut. Bunnmonteres i skapet og trekkes ut på integrerte ruller. Hvit farge.

Varenr	Montering	Enhet	Pris
1612341	Monteres i bunnen av skapet	Sett	3 253

WESCO Pullboy Laundry Soft 50
For 50 cm skap


Kurver: 2 x 40 liter
Mål: B468 x D510 x H525

Sorterer for skittentøy med 2 kurver i hard plast som enkelt kan løftes ut. Sidemonteres i skrogsidene og trekkes ut på integrerte ruller. For 16 eller 19 mm skrogtykkelse. Hvit farge.

Varenr	Montering	Enhet	Pris
1612310	Monteres i skrogsidene Møbeldøren monteres på rammen.	Sett	7 228

Skittentøykurv Pelly 6428

For min. 40 cm skap



Varenr	Farge	Produkmål BxDxH	Enhet	Pris
1684355	Sølv	330 x 500 x 550 mm	stk	2 036

Hjulsett:

Varenr	Farge	Høyde	Enhet	Pris
1684362	Grå/sort	75 mm	Sett/4 stk	354

2-delt skittentøyskurv med kulelagerskinne og fulluttrekk. For sidemontering i min. 40 cm skap. Leveres med 16 mm distanser for utforing for hengsel. Kurv kan løftes av. Leveres uten hjul. (Kan kjøpes i tillegg). Vendbar.



Skittentøykurv Pelly 6427

For min. 40 cm skap



Varenr	Farge	Produkmål BxDxH	Enhet	Pris
1612112	Sølv	355 x 302 x 475 mm	Stk	1 779

Hjulsett:

Varenr	Farge	Høyde	Enhet	Pris
1684362	Grå/sort	75 mm	Sett/4 stk	354

For sidemontering i min. 40 cm skap. Leveres med kulelagerskinne med fulluttrekk. Kurv kan løftes av. Leveres med 16 mm distanser for utforing for hengsel. Leveres uten hjul. (Kan kjøpes i tillegg). Vendbar.



Uttrekk tørkestativ

For min. 50 cm skuffeseksjon



Varenr	Farge	Produkmål BxDxH*	Enhet	Pris
1684379	Hvit	1146-1246 x 998 x 99 mm	Stk	2 454

*) Mål foldet ut.

Uttrekkbart tørkestativ for skuff

- Justerbart for skrog bredde: 500 og 600 mm.
- Passer for 3 og 5 mm hull. Skruer følger med.
- Hvit farge.
- Maks vekt: 3 kg på hver side og 6 kg i midten, totalt 12 kg.



Strykebrett og kurver

Strykebrett 5200



Justerbart strykebrett for 40-50 cm skap.
 Installasjonsdybde og høyde: min 500 x 100 mm for
 benkeplater inntil 54 mm benkeplateoverheng.
 Anbefalt min. 124 mm skuffefront.

For 40-50 cm skap

Varenr	Farge	Produktmål BxDxH	Enhet	Pris
1631311	Hvit	360-468 x 505 x 100	Stk	3 365

Reservetrekk for strykebrett, med teflonbelegg

Varenr	Farge	Enhet	Pris
1631915	Grå	Stk	470

Strykearm 5040 til strykebrett 5038

Varenr	Farge	Produktmål LxBxD	Enhet	Pris
1631328	Hvit	425 x 100 x 45	Stk	824


Utgått!

Holder til strykejern




Varenr	Farge	Produktmål LxH	Enhet	Pris
1631335	Sølv/hvit	170 x 335	Stk	415

Garderobestang, oval



Garderobestang som kan festes i vegg eller tak/hylle.



V.nr.	Farge	Produktmål L x B x H	Pris
1683006	Krom	1500 x 15 x 30 mm	433
1683020	Antrasitt	1500 x 15 x 30 mm	541
1683013	Krom	3000 x 15 x 30 mm	733

Veggfeste			
1683105	Krom	H: 43 mm	11
1683129	Antrasitt	H: 43 mm	27

Endeavslutning:			
1683051	grå plast	H: 30 mm	85
Toppfeste			

Utgått! ~~1683150 Krom H: 76 mm 249~~

Skuffeinnlegg

Bestikkinnlegg EXTRAY



Justerbart i bredden. Enkel montering.
Leveres med 2 stk posisjoneringsskruer.

Nyhet!

Varenr	Skuffebredde	Prod.mål B x D x H	Pris
Eik:			
1642379	400 - 600 mm	300-530 x 470 x 50 mm	2 173
1642386	800 - 1000 mm	580-940 x 470 x 50 mm	3 266
Bøk i farge sort:			
1642232	400-600 mm	300-530 x 470 x 50 mm	2 066
1642249	800 - 1000 mm	580-940 x 470 x 50 mm	2 918

Bestikkinnlegg, bøk



For 60 cm skuff



For 100 cm skuff

Passer for Grass DWD og Blum dobbeltsidige stålskuffer. Innleggene leveres med foringslister for skrog under 18 mm.

Varenr	Skuffebredde	Prod.mål B x D x H	Pris
1642102	400 mm	300 x 473 x 50 mm	1 708
1642119	500 mm	400 x 473 x 50 mm	1 933
1642126	600 mm	500 x 473 x 50 mm	2 215
1642133	800 mm	700 x 473 x 50 mm	2 653

Varenr	Produkt beskrivelse	Pris
1642195	Avstandstykke for 550 mm skuff. Benyttes i bakkant for å fylle ut en 550 mm dyp skuff så innlegget ikke sklir i skuffen.	49



1642195



1642171

Varenr	Produkt beskrivelse	Pris
1642171	Delinnsats til bestikkinnlegg. For bruk til bestikkinnlegg i bøk. Passer fra 60 cm skuff og oppover.	420

Knivblokk, bøk



Knivblokk for bruk i bestikkinnlegg i bøk.
Passer fra 60 cm skuff og oppover.

Varenr	Bredde	Dybde	Pris
1642164	187 mm	449 mm	1 390

Krydderinnsats til bestikkinnlegg, bøk



Krydderinnsats for bruk til bestikkinnlegg i bøk.
Passer fra 60 cm skuff og oppover.

Varenr	Bredde	Dybde	Pris
1642188	187 mm	449 mm	800

Bestikkinnlegg FLEX



For min. 400 mm bred skuff.
 Fleksibelt bestikkinnlegg som du setter sammen selv. Innsatser og skillevegger kan flyttes/justeres for perfekt oppbevaring.
 Brukes gjerne i kombinasjon med filtmatte.

Varenr	Farge	Skuffedybde	Prod.mål B x D x H	Pris
1642331	Grå	500 mm	278 x 473 x 60 mm	941
1642348	Hvit	500 mm	278 x 473 x 60 mm	941
1642577	Eik	500 mm	278 x 473 x 60 mm	2 008
1642355	Grå	550 mm	278 x 523 x 60 mm	970
1642362	Hvit	550 mm	278 x 523 x 60 mm	970

Passer til Legra box, Tandembox, Vionaro, Intiro

Knivinnlegg FLEX



For min. 300 mm bred skuff.
 Skillevegger kan justeres etter skaft og bladlengde for perfekt tilpasning.
 Brukes gjerne i kombinasjon med filtmatte,

Varenr	Farge	Skuffedybde	Prod.mål B x D x H	Pris
1642409	Grå	500 mm	200 x 473 x 60 mm	1 278
1642416	Hvit	500 mm	200 x 473 x 60 mm	1 278
1642584	Eik	500 mm	200 x 473 x 60 mm	2 008
1642423	Grå	550 mm	200 x 523 x 60 mm	1 261
1642430	Hvit	550 mm	200 x 523 x 60 mm	1 261

Passer til: Legra Box, Tandem Box, Vionaro, Intiro

Krydderinnlegg FLEX




For min. 300 mm bred skuff.
 Skillevegger kan justeres etter høyden på krydder-glasset for perfekt tilpasning.
 Brukes gjerne i kombinasjon med filtmatte.

Varenr	Farge	Skuffedybde	Prod.mål B x D x H	Pris
1642454	Grå	500 mm	200 x 473 x 60 mm	1 119
1642461	Hvit	500 mm	200 x 473 x 60 mm	1 119
1642591	Eik	500 mm	200 x 473 x 60 mm	1 936
1642478	Grå	550 mm	200 x 523 x 60 mm	1 099
1642485	Hvit	550 mm	200 x 523 x 60 mm	1 099

Passer til Legra box, Tandembox, Vionaro, Intiro

Redskapsinnsats FLEX **Nyhet!**



For min. 400 mm bred skuff.
 Innsatser og skillevegger kan flyttes/justeres for perfekt oppbevaring.

Brukes gjerne i kombinasjon med filtmatte.

Varenr	Farge	Skuffedybde	Prod.mål B x D x H	Pris
1641976	Eik	500 mm	278 x 473 x 60 mm	1 804
1641983	Hvit	500 mm	278 x 473 x 60 mm	836
1641990	grå	500 mm	278 x 473 x 60 mm	836

Passer til Legra box, Tandembox, Vionaro, Intiro

Skuffedeler FLEX



Varenr	Farge	Skuffedybde	Prod.mål B x D x H	Pris
1634176	Mørk grå	500 mm	278 x 473 x 130 mm	1 254
1634183	Mørk grå	550 mm	318 x 523 x 130 mm	1 270
1642560	Eik	500 mm	278 x 473 x 130 mm	2 060
1642546	Hvit	500 mm	318 x 473 x 130 mm	1 128

For min. 400 mm bred skuff.
 Fleksibel skuffeinndeling for høye skuffer. Innsatser og skillevegger kan flyttes/justeres for perfekt oppbevaring.

Brukes gjerne i kombinasjon med filtmatte.

Antisklimatte



Varenr	Farge	Lengde/rull	Prod.mål bredde	Pris
1614604	Grå	30 meter	600 mm	331
Pris per løpemeter.				

Volumrabatt: - 30 % ved uttak av hel rull / 30 meter

Materiale: plast.

Filtmatte for skuff



Varenr	Farge	Skuffebredde	Prod.mål B x L/rull	Pris
1614628	Antrasitt	500 mm	473 mm / 38 meter	378
1614611	Antrasitt	550 mm	523 mm / 38 meter	448
1614659	Grå	500 mm	473 mm / 38 meter	470
1614642	Grå	550 mm	523 mm / 38 meter	535
1614673	Muskatnøtt	500 mm	473 mm / 38 meter	470
1614666	Muskatnøtt	550 mm	523 mm / 38 meter	535

Pris per løpemeter.

Volumrabatt: - 30 % ved uttak av hel rull / 38 meter

Filtmatte i 100% polyester med myk overflate og lyddeppe effekt. Undersiden er termo-behandlet for god stabilitet og friksjon. Inneholder ingen kjemikalier. Kan vaskes i oppvaskmaskin / støvsuges. Kan klippes.



Skuffedeler med filtmatte farge antrasitt i bunn.



Bestikkinlegg med filtmatte muskatnøtt i bunnen.

Bestikkinnlegg BRIDGE


v.nr. 1642072



v.nr. 1642072

Materiale: plast.


Skjæres til nøyaktig for tilpasning i skuffen.

Varenr	Farge	Skuffebredde	Prod.mål B x D x H	Pris
1642003	Skifergrå	400 mm	340 x 524 x 55 mm	320
1642010	Skifergrå	500 mm	440 x 524 x 55 mm	416
1642027	Skifergrå	600 mm	540 x 524 x 55 mm	461
1642034	Skifergrå	800 mm	740 x 524 x 55 mm	766
1642058	Hvit	400 mm	340 x 524 x 55 mm	245
1642065	Hvit	500 mm	440 x 524 x 55 mm	319
1642072	Hvit	600 mm	540 x 524 x 55 mm	349

Krydderinnsett Pelly for skuff


Enkel og oversiktig oppbevaring av krydder i skuffen.


Varenr	Farge	Skuffebredde	Prod.mål B x D x H	Pris
1642300	Sølv	400 mm	281 x 463 x 33 mm	458
1642317	Sølv	500 mm	381 x 463 x 33 mm	578
1642324	Sølv	600 mm	481 x 463 x 33 mm	654

Krydderhulle Pelly Wave

 For montering på vegg eller skapdør.
 Kan brukes på maks 18 mm skrogside.
 Bildet viser 1611627.

Varenr	Farge	Skapbredde	Prod.mål B x D x H	Pris
1611610	Sølv	400 mm	260 x 55 x 490 mm	966
1611627	Sølv	500 mm	360 x 55 x 490 mm	1 015

Diverse skapinnredning

Håndkleholder Pelly 6506



3-armet håndkleholder for sidemontering.

Varenr	Farge	Min. skapd.	Prod.mål B x D x H	Pris
1640139	Sølv	500 mm	125 x 500 x 35 mm	354

Håndkleholder 410



Toarmet eksklusiv modell med kulelagerskinne.

Varenr	Farge	Min. skapd.	Prod.mål B x D x H	Pris
1640504	Sølv	410 mm	105 x 410 x 35 mm	573

Håndkleholder 325



Toarmet eksklusiv modell med kulelagerskinne.

Varenr	Farge	Min. skapd.	Prod.mål B x D x H	Pris
1640573	Sølv	325 mm	102 x 325 x 35 mm	528

Alu-Bunnplate



Varenr	Skrog	Skapbredde	Prod.mål B x D	Pris
1631663	18 mm	500 mm	463 x 565 mm	631
1631601	16 mm	600 mm	567 x 565 mm	686
1631618	16 mm	800 mm	767 x 565 mm	779
1631625	18 mm	600 mm	563 x 565 mm	686
1631632	18 mm	800 mm	763 x 565 mm	779

Bunnplate i aluminium for bruk i bunn av vaskeskap/gryteskap. Kan brukes i faste hyller. Gummilist på tre sider. Kan kappes på dybden. Pakninger à 5 stk.


Sinklist med dybel



Materiale: Aluminium
Sinklist med 8 mm dybel og skruefeste.
Bredde: 18 mm
Høyde: 18 mm
Med 4 mm spor for rygg.

Varenr	Skrog	Skapbredde	Lengde	Pris
1562059	16 mm	300 mm	268 mm	108
1562097	16 mm	400 mm	368 mm	120
1562004	16 mm	600 mm	568 mm	169
1562028	18 mm	600 mm	564 mm	169
1562035	18 mm	800 mm	764 mm	206
1562011	16 mm	800 mm	768 mm	206
1562066	16 mm	900 mm	868 mm	211
1562073	16 mm	1000 mm	968 mm	245
1562080	16 mm	1200 mm	1168 mm	304

Lufferister m/fals



Materiale: plast.
Utskjæringsmål 448 x 55 mm.

Varenr	Farge	Ventilerer	Prod.mål B x H	Pris
1642706	Hvit	190 dm ³	458 x 65 mm	233
1642720	Sølv	190 dm ³	458 x 65 mm	375
1642799	Sort	190 dm ³	458 x 65 mm	233
1642621	Aluminium	190 dm ³	458 x 65 mm	700

IMA Luftegitter



Materiale: aluminium.
Justerbar høyde fra 35 -125 mm. Verdier for ventilerer gjelder for full høyde.

Varenr	Farge	Ventilerer	Prod.mål B x D x H	Pris
1642751	"Rustfri"	200 dm ³	598 x 25 x 32-125 mm	1 106
1642744	Hvit	200 dm ³	598 x 25 x 32-125 mm	1 031
1642775	Sort matt	200 dm ³	598 x 25 x 32-125 mm	1 091
1642768	"Rustfri"	400 dm ³	1198 x 25 x 32-125 mm	2 425



Mixmasterbeslag 17573



Mixmasterbeslag med doble fjærer for maks 60 cm skap.
Uten mellomstag. Tohåndsutløser.

Minimum skapmål: H 510 x D 468 mm

Maks belastning: 10 kg

Platedybde: Maks 468 mm


Platebredde = innvendig skapbredde minus 85 mm.

Fri høyde 385 mm minus platetykkelse.

NB! Leveres uten plate.

NB! Stor klemfare ved montering. Må monteres av fagfolk.

Varenr	Farge	Skapbredde	Pris
1630161	Sølv	maks 60 cm	2 685



Koblingsbeslag for skuffefront



Varenr	Farge	Produktmål L x B x H	Pris
1614901	Sølv	584 x 40 x 4 mm	274
1614918	Sølv	456 x 40 x 4 mm	240

For kobling av 2 stk skuffefronter.

Beskyttelseshjul for hjørneskapsdør




Varenr	Farge	Pris
1540118	Hvit	92



Materiale: plast

Beskytter fronten mot riper.

Låser også fast fronten.



Sidebeskyttelse for oppvaskmaskin



Varenr	Farge	Produktmål B x T x H	Pris
1631748	Aluminium	60 x 0,4 x 720 mm	246
1631755	Aluminium	60 x 0,4 x 780 mm	246

Sidebeskyttelse for skap ved siden av med oppvaskmaskin.
Med dobbeltsidig tape.
Beskytter skrog mot damp.
Enhet: par

Krydderhylle 60 cm

Nyhet!



Varenr	Farge	Skrogtykkelse	Prod.mål L x H x D	Pris
1647404	Mørk grå	16 - 19 mm	557 x 42,5 x 70 mm	578

Materiale: plast.


Krydderhylle i aluminium, mørk grå farge.
Optimal for bruk i ventilatorskap som har innebygd uttrekksventilator.

Hyllen har festeklips i hver ende som monteres i skrogsideene. 2 stk hyller i pakken.



Til sokkel

Sokkelstige Stepfix



Sammenleggbar stige med 2 trinn.

Passer i sokkel. Bruk bøyle 1631519 for feste i sokkelfront. Kan også henges på vegg med veggbrakett 1631526.




Varenr	Farge	Prod.mål B x D x H	Pris
1631540	Antrasitt	403 x 387 x 380 mm	2 278

Tilleggsutstyr:

Varenr	Farge	Betegnelse	Pris
1631526	Antrasitt	Veggbrakett	181
1631519	Sølv	Bøyle til sokkelfront	288


Sokkelben m/klips 135 - 160 mm



Materiale: plast.
Sokkelben til bruk for to skap.
Hver pose inneholder 2 stk. ben, 2 stk. klips og skruer.

Varenr	Farge	Diameter fot	Pris
1560307	Sort	30 mm	178

Støtteben 301C - justerbar




Materiale: aluminium

Varenr	Farge	Justerbart	Pris
1560505	"Rustfri"	132 - 172 mm	733
1560536	Sort matt	132 - 172 mm	773

Volumrabatt: - 20 % ved uttak 30 stk eller mer

Vaskelist 7258 for sokkelfront



For 16-17 mm tykk sokkelfront.
Beskytter mot fukt under sokkel.
Lengder à 3 meter. Minimumkjøp: 10 stk

Varenr	Farge	Pakning	Pris
1570085	Transparent	10 stk	765

Bordben

Bordben 870 - justerbar



Varenr	Farge	Justerbar	Diam.	Pris
1647350	Sort matt	870 - 900 mm	60 mm	495
1647367	"Rustfri"	870 - 900 mm	60 mm	619

Materiale: stål

Monteres på undersiden av bordplate med 5 x 25 mm skruer i en monteringsbrakett som følger med.

Bordben REI 400



Varenr	Farge	Produktmål BxDxH	Pris
1583160	Sort matt	400-580 x 80 x 870 mm	2 979

Materiale: stål.

- Utvendig overflate er pulverlakkert i sort matt Epoxy.
- Forboret hull for montering i benkeplate.
- Skruer følger ikke med.
- Med 2 mm tykk anti-skli knott
- Anbefales ikke utendørs bruk.
- Ikke justerbar.

Bordben REI 580



Varenr	Farge	Produktmål BxDxH	Pris
1583092	Sort matt	580 x 80 x 870 mm	2 979

Materiale: stål.

- Utvendig overflate er pulverlakkert i sort matt Epoxy.
- Forboret hull for montering i benkeplate.
- Skruer følger ikke med.
- Med 2 mm tykk anti-skli knott
- Anbefales ikke utendørs bruk.
- Ikke justerbar.

Hylleknekter

Hylleknekt 8882




Skjult veggfeste.

Varenr	Farge	Prod.mål L x H x Ø	Pris
2534307	"Rustfri"	185 x 115 x 21 mm	174

Enhet: par

Hylleknekt Kaiman




Varenr	Farge	Maks hylledybde	Pris
1534407	"Rustfri"	320 mm	833

Enhet: par

Materiale. Zamak
 For platetykkelse 7 - 41 mm.
 Maks belastning: 25 kg/stk ved hylle dybde 320 mm.
 Mulighet for vertikal og tilt justering.

Hylleknekt Kalabrone




Varenr	Farge	Prod.mål L x H x Ø	Pris
1534308	"Rustfri"	185 x 115 x 21 mm	728

Enhet: par

Materiale. Zamak
 For platetykkelse 8 - 30 mm.
 Maks belastning: 25 kg/stk ved hylle dybde 320 mm.
 Mulighet for vertikal og tilt justering.

Hylleknekt Kalabrone Mini



Varenr	Farge	Prod.mål L x H x Ø	Pris
1534353	"Rustfri"	185 x 115 x 21 mm	124

Enhet: stk

Materiale. Zamak
 For platetykkelse 5 - 10 mm.
 Maks belastning: 6 kg/stk ved hylle dybde 150 mm,
 inkludert vekten av platen.
 Mulighet for vertikal justering.

Hylleknekt Belt



Varenr	Farge	Prod.mål B x D x H	Pris
1534506	Sort	220 x 37 x 230 mm	181

Maks bredde hylle: 195 mm

Enhet: stk

Pulverlakkert stål i sort farge.
Maks vektbelastning: 30 kg.
Skruer følger ikke med.

Hylleknekt Flat



Varenr	Farge	Prod.mål B x D x H	Pris
1534513	Sort	200 x 10 x 200 mm	93

Enhet: stk

Pulverlakkert stål i sort farge.
Maks vektbelastning: 15 kg.
Skruer følger ikke med.

Hylleknekt Gala



Varenr	Farge	Prod.mål B x D x H	Pris
1534520	Sort	220 x 30 x 250 mm	113

Enhet: stk

Pulverlakkert stål i sort farge.
Maks vektbelastning: 30 kg.
Skruer følger ikke med.

Hylleknekt Gino



Varenr	Farge	Prod.mål B x D x H	Pris
1534537	Sort	220 x 25 x 300 mm	183

Maks bredde hylle: 205 mm

Enhet: stk

Pulverlakkert stål i sort farge.
Maks vektbelastning: 30 kg.
Skruer følger ikke med.

NIBU Hyllesystem

Vegg-moduler LAV og HØY



illustrasjon

Lave VEGG-moduler for montering mellom f.eks. benk og overskap. Kan utvides til større løsninger. Inkludert i settet:

- 2 x sider
- 2 x hylleplater
- 2 x reiling
- Monteringspakke

Materiale: aluminium i sort børstet farge.

Varenr	Beskrivelse	Prod.mål B x H x D	Pris
1624009	Hyllemodul Vegg LAV, sort	600 x 510 x 127 mm	4 754
1624016	Hyllemodul Vegg LAV, sort	800 x 510 x 127 mm	5 253



illustrasjon

Bildet viser lav modul.

Høye VEGG-moduler for montering etter ønske. Kan utvides til større løsninger. Inkludert i settet:

- 2 x sider
- 4 x hylleplater
- 3 x reiling
- Monteringspakke

Materiale: aluminium i sort børstet farge.

Varenr	Beskrivelse	Prod.mål B x H x D	Pris
1624023	Hyllemodul Vegg HØY, sort	600 x 1378 x 127 mm	8 394
1624030	Hyllemodul Vegg HØY, sort	800 x 1378 x 127 mm	9 308



Bildet viser HØY veggmodul + ekstra hylle med reiling/monteringspakke.

Frittstående modul



Frittstående modul leveres i bredde for to-sidig bruk. Montering på benkeplate. Kan utvides til større løsninger. Inkludert i settet:

- 2 x sider
- 2 x hylleplater
- 4 x reiling
- Monteringspakke


Materiale: aluminium i sort børstet farge.

Ønskes vertikale hyllesider uten synlige skruer - se vare 1624153 som festes med bunn- og toppbeslag.

Varenr	Beskrivelse	Prod.mål B x H x D	Pris
1624047	Hyllemodul Frittstående, sort	600 x 450 x 127 mm	5 631



Tilleggsutstyr til NIBU hyllesystem - alle moduler



Varenr	Beskrivelse	Pris
1624177	Hylletilbehør krok, sort	21
1624191	Hylletilbehør støtteglass, sort	915
1624184	Hylletilbehør nettbrett, sort	824
1624160	Hylletilbehør tørkerull, sort	638
1624245	Hylletilbehør reiling 600, sort	129
1624252	Hylletilbehør reiling 800, sort	159
1624108	Hylleplate vegg 600, sort *	638
1624115	Hylleplate vegg 800, sort *	823
1624146	Hylleplate fri 600, sort *	650
1624112	Hylleside vegg 510, sort	579
1624139	Hylleside vegg 1380, sort	1 565
1624153	Hylleside fri 450, sort	545
1624207	Hyllebeslag topp/bunn enkel, sort	6
1624214	Hyllebeslag topp/bunn dobbel, sort	8
1624221	Hyllesystem monteringspakke VEGG	105
1624238	Hyllesystem monteringspakke FRI	105

*) krever monteringspakke



Diverse

Skyvedørsbeslag 2 M



Skyvedørsbeslag for montering av utenpåliggende dør inntil 80 kg. Produsert i sort, pulverlakkert stål.


PRODUKTMÅL: Lengde 2020 mm. Høyde 80 mm. Dybde 90 mm. Vekt 7,8 kg.

Sett består av: 2 m skinne profil, 2 stk hjul, endestopper, distansebrakett, bunnstyring, skruer og bolter, plugger for veggfeste. Maks vektkapasitet: 80 kg. Montering på dør med tykkelse 35-45 mm.

Varenr	Farge	Lengde	Pris
1780378	Sort	2 meter	2 588



Skuffelås 507




Likelåsende (en nøkkel passer alle låser).

Leveres komplett med 2 nøkler, dekkoring og anslagsplate.



Varenr	Farge	Lengde	Pris
1540224	Forniklet	Skuffelås 507	203
1540255	Forniklet	Anslagsplate	20

Barnesikring 5002 for skuff/skap



Varenr	Farge	Pris
1540408	Hvit plast	19



Dørdempere, selvklebende



Selvklebende dørdempere. Enhet: ark à 50 stk

Varenr	Farge	Beskrivelse	Diameter	Pris
1532007	Transparent	TP1950	7 x 1,5 mm	3
1532052	Transparent	TP1960	10 x 3 mm	3

Gaszdørdeper og adapter



Gaszdørdeper, grå

Adapter, grå

Varenr	Beskrivelse	Pris
1532304	Gaszdørdeper for innboring eller til adapter.	138
1532311	Adapter til gaszdørdeper for feste i skrogkant.	15

Skuff krystall



Krystallskuffer med klar front. Leveres uten kassett.

Varenr	Farge	Produktmål B x D x H	Innbyggingsmål B x D x H	Pris
1623309	klar	114 x 150 x 105 mm	105 x 144 x 99 mm	1 154

Enhet: Stk

Gryteknott rund



Varenr	Farge	Høyde	Diameter	Pris
1656420	Rustfritt stål	11 mm	25 mm	49

Enhet: Stk

Ypperlig for å sette fra seg varme kjeler, langpanner og lignende på.

Monteres i benkeplate (tre, stein, kompositt osv).

Gryteknott flat



Varenr	Farge	Høyde	Diameter	Pris
1656406	Rustfritt stål	8 mm	25 mm	60

Enhet: Stk

Ypperlig for å sette fra seg varme kjeler, langpanner og lignende på.

Monteres i benkeplate (tre, stein, kompositt osv).



DOKKA BONDEMØBLER AS

Post og besøksadresse

Heimskogen 16, 2870 Dokka

Telefon

6111 4545

E-post

post@dokkamobler.no

Bestillinger

ordre@dokkamobler.no



Se mer om oss og våre produkter

www.dokkamobler.no



Følg oss på facebook

www.facebook.com/dokkabondemobler



Følg oss på instagram

www.instagram.com/dokkabondemobler